

# ART OF DESIGN

PLANOCOLOR® SYSTEMS

MICROCEMENT

STONE CARPET

MICROPEBBLE

TERRAZZO

RESIN



**PLANOCOLOR® SYSTEMS**  
CREATIVE • VERSATILE • SUSTAINABLE

# ART OF DESIGN

## MICROCEMENT • GRANIT MICROPEBBLE • TERRAZZO • RESIN

Το PLANOCOLOR® SYSTEM είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διακοσμητικών επιστρώσεων, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δάπεδα, τοίχους ακόμα και ειδικές κατασκευές όπως πισίνες ή έπιπλα.

Επιλεγμένα προϊόντα, φέρουν πιστοποίηση EC1<sup>PLUS</sup> και μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) που επιβραβεύουν την περιβαλλοντική ευθύνη σε κατασκευή οικολογικών κτιρίων υψηλής απόδοσης.

*PLANOCOLOR® SYSTEM is a well-designed solution of decorative coatings and coverings that can be applied on floors, walls and even on special constructions such as swimming pools or furniture.*

*A selection of products, are EC1<sup>PLUS</sup> certified and participate in LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) programs that reward environmental sustainability in the construction of high-performance ecological buildings.*



LEED®, and its related logo, is a trademark owned by the U.S. Green Building Council® and is used with permission.

# HOME DESIGN

## PLANOCOLOR® MICROCEMENT

Η απαίτηση για ενιαίες επιφάνειες χωρίς πολλούς αρμούς επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τις πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR® MICROCEMENT.

Η αναζήτηση μη τυποποιημένου και μοναδικού αισθητικού αποτελέσματος – τεχνοτροπίας που αγκαλιάζει τα δομικά στοιχεία της κατασκευής χωρίς πολλούς αρμούς και μικρό πάχος εφαρμογής ήταν πάντοτε το ζητούμενο.

*Uniform & seamless surfaces have always been a key point of interest for the designers.*

*PLANOCOLOR® MICROCEMENT system fulfills the requirement for a low thickness, high-strength customized home design, with endless color and pattern combinations.*





# BATHROOMS & WET AREAS

## PLANOCOLOR® MICROCEMENT

Η δυνατότητα εφαρμογής σε κυρτά ή μη απορροφητικά υποστρώματα, όπως υφιστάμενα πλακίδια, σε ελάχιστο πάχος, τα καθιστά ιδανική επιλογή για τις ανακαινίσεις, ειδικά σε χώρους με αυξημένη υγρασία όπως λουτρά και WC.

Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί όχι μόνο σε δάπεδα και τοίχους, όπως οι 'παράδοσιακές' επιστρώσεις, αλλά και σε οροφές, πάγκους, ντουζιέρες και έπιπλα, παρέχοντας ενιαίες, ομοιόμορφες κατασκευές.

*The ability of applying microcement coatings in a minimum thickness on curved or non-absorbent substrates, such as existing ceramic tiles, makes them ideal choice for renovations, especially in 'wet areas' such as bathrooms and WC.*

*Uniform seamless surfaces can be achieved not only in the regular applications of floors and walls, but also on complex structures such as benches, built in showers, furniture or even ceilings.*

Solstice luxury suites, Santorini ↙  
Divine Cave Experience, Santorini ↓





Pantheon Villa, Mykonos

# SWIMMING POOL DESIGN

## PLANOCOLOR® MICROCEMENT

Η ικανότητα του συστήματος πατητών τσιμεντοκονιών PLANOCOLOR® MICROCEMENT να αγκαλιάζει οριζόντιες, κατακόρυφες και κυρτές επιφάνειες, μας επιτρέπει την εύκολη δημιουργία τεχνητών νησιών, πάγκων και ειδικών κατασκευών σε μόνιμη επαφή με νερό σε πισίνες και υδάτινες κατασκευές.

*The ability to apply the PLANOCOLOR® MICROCEMENT coatings in different shapes and colors allows us to create artificial islands, benches and special constructions in direct contact with swimming pool water.*

*Sophia luxury suites, Santorini ↙  
Kenshō Boutique 5★ hotel & suites, Mykonos ↓*





*White Pearl Cavalieri 5★ hotel, Santorini*

# HOTEL DESIGN

## PLANOCOLOR® MICROCEMENT

Στα ξενοδοχεία σήμερα συναντάμε μερικές από τις πιο απαιτητικές εφαρμογές, τόσο από κατασκευαστική όσο και από σχεδιαστική άποψη.

Οι πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR® MICROCEMENT προσφέρουν άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα, δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον.

*The design, construction and renovation of hotels is a challenging process that requires improved schedule performance and involves a high level of risk management.*

*Furthermore, microcement offers to the designer the opportunity to craft a detailed realization and provide a pleasant environment.*

Divine Cave Experience, Santorini ↙  
Cavo Tagoo 5★ hotel, Mykonos ↓





Kenshō Boutique 5★ hotel & suites, Mykonos

# COMMERCIAL DESIGN

## PLANOCOLOR® MICROCEMENT

Οι εκθεσιακοί και επαγγελματικοί χώροι όπως γραφεία, εστιατόρια, καταστήματα με ρούχα ή έπιπλα χαρακτηρίζονται από την ανάγκη προβολής των εκθεμάτων ή των υπηρεσιών σε ένα ευχάριστο και "ζεστό" περιβάλλον.

*Showrooms and professional areas, like offices, restaurants, retail shops or art galleries, require "quiet" patterns inside an enjoyable but warm area, that do not distract and help to showcase the exhibits.*



Voyage Cafe, Dubai ↙  
Tribe Urban Gastronomy, Tirana, Albania ↓



Diesel Store, India

# FACADE DESIGN

## PLANOCOLOR® MICROCEMENT

Ο συνδυασμός των οργανικών επιχρισμάτων PLANOCOLOR® με υφή GRC, με κατάλληλα συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για προσόψεις, όπως Honeycomb, ETICS, κ.λπ., μας επιτρέπει τη δημιουργία ενιαίων επιφανειών με απεριόριστες δυνατότητες δημιουργίας και ελάχιστους αρμούς.

Το αποτέλεσμα της συνεργασίας με τη Metallock Honeycomb Systems είναι η δημιουργία συστήματος GRC σε Honeycomb Panel (GRC-HP).

*The combination of PLANOCOLOR® systems of organic plasters with GRC finish, with suitable systems specially designed for facades, such as Honeycomb, ETICS, etc., allows us to create uniform, seamless surfaces with unlimited possibilities in color combinations and patterns.*

*The collaboration with Metallock Honeycomb Systems has brought to life the novel system GRC surface on Honeycomb Panel (GRC-HP).*

TEN BRINKE, Athens ↙

Isla Brown Corinthia 5★ hotel, Corinth ↓





*TheWave, Athens*

# SPECIAL CONSTRUCTIONS

## PLANOCOLOR® MICROCEMENT

Τα συστήματα πατητών τσιμεντοκονιών PLANOCOLOR® MICROCEMENT μπορούν να εφαρμοσθούν απευθείας σε κατάλληλα προετοιμασμένες ειδικές κατασκευές, εφόσον είναι σταθερές και χωρίς ανιούσα υγρασία.


Σκάλες, έπιπλα, παγκάκια, τραπέζια, πάγκοι, νεροχύτες, γλάστρες αποτελούν ορισμένες μόνο από τις ειδικές αυτές κατασκευές.

*The PLANOCOLOR® MICROCEMENT coatings can be applied directly on properly prepared constructions as long as they are stable and free of rising humidity.*

*Staircases, furniture, tables, benches, sinks, flower pots are just some of these special constructions.*

*Private residence, Poland ↙*

*Sushishamba Restaurant, NAKHEEL TOWER, Jumeirah Palm, Dubai ↓*





*Lion Park Residence, Tirana, Albania*

# PLANOCOLOR® MICROCEMENT STANDARDIZED COLORS

|                                                   |                                                     |                                                   |                                                 |                                                 |                                                          |                                                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>LIGHT BEIGE</p> <p>0032 <b>A/V/2K</b></p>      | <p>ULTRA IVORY</p> <p>0035 <b>A/V/2K</b></p>        | <p>SAND YELLOW</p> <p>1002 <b>2K</b></p>          | <p>OYSTER WHITE</p> <p>1013 <b>2K/SP</b></p>    | <p>IVORY</p> <p>1014 <b>2K</b></p>              | <p>LIGHT IVORY</p> <p>1015 <b>A/V/2K/SP</b></p>          | <p>GREY BEIGE</p> <p>1019 <b>A/V/2K/SP</b></p>     |
| <p>R. YELLOW</p> <p>1021 <b>A/V/2K</b></p>        | <p>OCHRE YELLOW</p> <p>1024 <b>2K/SP</b></p>        | <p>TRAFFIC ORANGE</p> <p>2009 <b>2K</b></p>       | <p>PURPLE RED</p> <p>3004 <b>2K</b></p>         | <p>BEIGE RED</p> <p>3012 <b>2K/SP</b></p>       | <p>LIGHT PINK</p> <p>3015 <b>2K</b></p>                  | <p>TRAFFIC RED</p> <p>3020 <b>2K</b></p>           |
| <p>TRAFFIC PURPLE</p> <p>4006 <b>2K</b></p>       | <p>PASTEL VIOLET</p> <p>4009 <b>A/V/2K</b></p>      | <p>LIGHT BLUE</p> <p>5012 <b>A/V/2K/SP</b></p>    | <p>PASTEL BLUE</p> <p>5024 <b>A/V/2K/SP</b></p> | <p>EMERALD GREEN</p> <p>6001 <b>2K</b></p>      | <p>REED GREEN</p> <p>6013 <b>2K/SP</b></p>               | <p>PASTEL GREEN</p> <p>6019 <b>A/V/2K</b></p>      |
| <p>SQUIRREL GREY</p> <p>7000 <b>A/V/2K/SP</b></p> | <p>SILVER GREY</p> <p>7001 <b>A/V/2K/SP</b></p>     | <p>OLIVE GREY</p> <p>7002 <b>A/V/2K/SP</b></p>    | <p>SIGNAL GREY</p> <p>7004 <b>A/V/2K/SP</b></p> | <p>MOUSE GREY</p> <p>7005 <b>A/V/2K/SP</b></p>  | <p>BEIGE GREY</p> <p>7006 <b>2K</b></p>                  | <p>IRON GREY</p> <p>7011 <b>A/V/2K/SP</b></p>      |
| <p>BASALT GREY</p> <p>7012 <b>A/V/2K/SP</b></p>   | <p>BROWN GREY</p> <p>7013 <b>2K/SP</b></p>          | <p>ANTRACITE GREY</p> <p>7016 <b>2K/SP</b></p>    | <p>UMBRA GREY</p> <p>7022 <b>2K/SP</b></p>      | <p>CONCRETE GREY</p> <p>7023 <b>A/V/2K</b></p>  | <p>STONE GREY</p> <p>7030 <b>2K/SP</b></p>               | <p>BLUE GREY</p> <p>7031 <b>A/V/2K</b></p>         |
| <p>PEBBLE GREY</p> <p>7032 <b>A/V/2K/SP</b></p>   | <p>LIGHT GREY</p> <p>7035 <b>A/V/2K</b></p>         | <p>PLATINUM GREY</p> <p>7036 <b>A/V/2K/SP</b></p> | <p>AGATE GREY</p> <p>7038 <b>A/V/2K</b></p>     | <p>QUARTZ GREY</p> <p>7039 <b>A/V/2K/SP</b></p> | <p>WINDOW GREY</p> <p>7040 <b>A/V/2K/SP</b></p>          | <p>TRAFFIC GREY A</p> <p>7042 <b>A/V/2K/SP</b></p> |
| <p>SILK GREY</p> <p>7044 <b>A/V/2K/SP</b></p>     | <p>TELEGREY 4</p> <p>7047 <b>A/V/2K/SP</b></p>      | <p>OCHRE BROWN</p> <p>8001 <b>A/V/2K/SP</b></p>   | <p>CHOCOLATE BROWN</p> <p>8017 <b>2K</b></p>    | <p>GREY BROWN</p> <p>8019 <b>2K/SP</b></p>      | <p>CREAM</p> <p>9001 <b>2K/SP</b></p>                    | <p>GREY WHITE</p> <p>9002 <b>2K/SP</b></p>         |
| <p>SIGNAL WHITE</p> <p>9003 <b>2K/SP</b></p>      | <p>BRILLIANT WHITE</p> <p>9003+10% <b>2K/SP</b></p> | <p>PURE WHITE</p> <p>9010 <b>2K/SP</b></p>        | <p>TRAFFIC BLACK</p> <p>9017 <b>2K/SP</b></p>   | <p>PAPYRUS WHITE</p> <p>9018 <b>2K/SP</b></p>   | <p><b>2K</b> = PREMIUM 2K<br/><b>SP</b> = PREMIUM SP</p> |                                                    |
|                                                   |                                                     |                                                   |                                                 |                                                 |                                                          | <p><b>A</b> = ANTICO<br/><b>V</b> = VENETICO</p>   |

# MICROCEMENT NON STANDARDIZED COLORS

|                                                |                     |                  |                  |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| <div>PASTEL GREEN</div> <div>1208412083</div>  | <div>A/V / 2K</div> | <div>12082</div> | <div>12081</div> |
| <div>KARYSTOS GREY</div> <div>1207412073</div> | <div>A/V / 2K</div> | <div>12072</div> | <div>12071</div> |
| <div>VOLCANO GREY</div> <div>1206412063</div>  | <div>A/V / 2K</div> | <div>12062</div> | <div>12061</div> |
| <div>VIOLET</div> <div>1205412053</div>        | <div>A/V / 2K</div> | <div>12052</div> | <div>12051</div> |
| <div>FLAMINGO PINK</div> <div>1204412043</div> | <div>A/V / 2K</div> | <div>12042</div> | <div>12041</div> |
| <div>CORALLO</div> <div>1203412033</div>       | <div>A/V / 2K</div> | <div>12032</div> | <div>12031</div> |
| <div>TERACOTTA</div> <div>1202412023</div>     | <div>A/V / 2K</div> | <div>12022</div> | <div>12021</div> |
| <div>THIRA ORANGE</div> <div>1201412013</div>  | <div>A/V / 2K</div> | <div>12012</div> | <div>12011</div> |

Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης, οι αποχρώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών.

Due to printing process colors should be considered as indicative.

# PLANOCOLOR® MICROSILK & PREMIUM TERRA

|                                      |                                      |                                      |                                     |                                     |                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <div>SHADOW</div> <div>101MS/T</div> | <div>SHADOW</div> <div>108MS/T</div> | <div>SHADOW</div> <div>115MS/T</div> | <div>LIGHT</div> <div>202MS/T</div> | <div>LIGHT</div> <div>209MS/T</div> | <div>EARTH</div> <div>306MS/T</div> |
| <div>SHADOW</div> <div>102MS/T</div> | <div>SHADOW</div> <div>109MS/T</div> | <div>SHADOW</div> <div>116MS/T</div> | <div>LIGHT</div> <div>203MS/T</div> | <div>LIGHT</div> <div>210MS/T</div> | <div>EARTH</div> <div>307MS/T</div> |
| <div>SHADOW</div> <div>103MS/T</div> | <div>SHADOW</div> <div>110MS/T</div> | <div>SHADOW</div> <div>117MS/T</div> | <div>LIGHT</div> <div>204MS/T</div> | <div>EARTH</div> <div>301MS/T</div> | <div>EARTH</div> <div>308MS/T</div> |
| <div>SHADOW</div> <div>104MS/T</div> | <div>SHADOW</div> <div>111MS/T</div> | <div>SHADOW</div> <div>118MS/T</div> | <div>LIGHT</div> <div>205MS/T</div> | <div>EARTH</div> <div>302MS/T</div> | <div>EARTH</div> <div>309MS/T</div> |
| <div>SHADOW</div> <div>105MS/T</div> | <div>SHADOW</div> <div>112MS/T</div> | <div>SHADOW</div> <div>119MS/T</div> | <div>LIGHT</div> <div>206MS/T</div> | <div>EARTH</div> <div>303MS/T</div> | <div>EARTH</div> <div>310MS/T</div> |
| <div>SHADOW</div> <div>106MS/T</div> | <div>SHADOW</div> <div>113MS/T</div> | <div>SHADOW</div> <div>120MS/T</div> | <div>LIGHT</div> <div>207MS/T</div> | <div>EARTH</div> <div>304MS/T</div> |                                     |
| <div>SHADOW</div> <div>107MS/T</div> | <div>SHADOW</div> <div>114MS/T</div> | <div>LIGHT</div> <div>201MS/T</div>  | <div>LIGHT</div> <div>208MS/T</div> | <div>EARTH</div> <div>305MS/T</div> |                                     |

MS = MICROSILK  
T = PREMIUM TERRA

# PLANOCOLOR® MICROSILK & PREMIUM TERRA

|                      |                      |                               |                                 |                                |                                |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| EARTH<br>311<br>MS/T | EARTH<br>318<br>MS/T | SEA<br>405<br>T               | LIGHT<br>IVORY<br>1013<br>MS    | LIGHT<br>GREY<br>7035<br>MS    | SIGNAL<br>WHITE<br>9003<br>MS  |
| EARTH<br>312<br>MS/T | EARTH<br>319<br>MS/T | SEA<br>406<br>T               | GREY<br>BEIGE<br>1019<br>MS     | PLATINUM<br>GREY<br>7036<br>MS | PURE<br>WHITE<br>9010<br>MS    |
| EARTH<br>313<br>MS/T | EARTH<br>320<br>MS/T | SEA<br>407<br>T               | PASTEL<br>GREEN<br>6019<br>MS   | AGATE<br>GREY<br>7038<br>MS    | TRAFFIC<br>BLACK<br>9017<br>MS |
| EARTH<br>314<br>MS/T | SEA<br>401<br>T      | SEA<br>408<br>T               | BASALT<br>GREY<br>7012<br>MS    | SILK<br>GREY<br>7044<br>MS     |                                |
| EARTH<br>315<br>MS/T | SEA<br>402<br>T      | SEA<br>409<br>T               | ANTRACITE<br>GREY<br>7016<br>MS | TELEGREY 4<br>7047<br>MS       |                                |
| EARTH<br>316<br>MS/T | SEA<br>403<br>T      | SEA<br>410<br>T               | CONCRETE<br>GREY<br>7023<br>MS  | CREAM<br>9001<br>MS            |                                |
| EARTH<br>317<br>MS/T | SEA<br>404<br>T      | OYSTER<br>WHITE<br>1013<br>MS | PEBBLE<br>GREY<br>7032<br>MS    | GREY<br>WHITE<br>9002<br>MS    |                                |

Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης, οι αποχρώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών.

Due to printing process colors should be considered as indicative.

# LANDSCAPE DESIGN

## PLANOCOLOR® MICROPEBBLE

Η χρήση επιστρώσεων από μικροβοτσαλωτά, επιτρέπει τη δημιουργία ενιαίων επιφανειών που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Τοπίου, όπως βραχώδες ανάγλυφο ή τεχνητές λίμνες με 'φυσική όψη'.

Οι υψηλές επιδόσεις & οι συνθέσεις του συστήματος PLANOCOLOR® MICROPEBBLE, επιτρέπουν την δημιουργία επικαλύψεων υψηλής ανακλαστικότητας με σήμανση TSR (LEED v4.1) για την αντιμετώπιση του φαινομένου θερμικών νησίδων σε μονοπάτια, πάρκα, πεζοδρόμια, πλατείες, χώρους στάθμευσης και άλλους εξωτερικούς χώρους.

*Micro-pebble coverings may simulate uniform natural terrains in landscape design such as a rocky texture or an artificial lake.*

*The high strength properties and the TSR (LEED v4.1) mixtures of the PLANOCOLOR® MICROPEBBLE coverings develop highly reflective surfaces that contribute to the reduction of the heat island phenomenon in walkways, recreation areas, sidewalks, plazas, parking lots and other outdoor applications.*



LEED®, and its related logo, is a trademark owned by the U.S. Green Building Council® and is used with permission.



R Lab\_Emirates Tower Robotic Lab, Dubai ↑  
The Element, Athens ↗  
Abu Dhabi Lecture Theater, Sheikh Zayed Grand Mosque →  
Private Residence, Drama ↘  
Al Jada Discover Center, Dubai ↓





KHI House & Art Space, Methoni

# WATER & SUN EFFECT

## PLANOCOLOR® MICROPEBBLE

Ψηφίδες ποικίλων αποχρώσεων χρησιμοποιούνται για δημιουργία υψηλής αντοχής & αισθητικής μικροβοτσαλωτών επενδύσεων που 'αγκαλιάζουν' τα υδάτινα στοιχεία.

Πισίνες με αίσθηση παραλίας, υδρομασάζ, σιντριβάνια και υδάτινες κατασκευές μπορούν να συνδυάζουν αντιολισθητική τελική επιφάνεια με ευχάριστη, στο γυμνό πόδι, υφή.

*Pebbles and granulates of various colors are used to create micro-pebble coverings of high strength and aesthetics that 'embrace' water elements.*


*Swimming pools, hot tubs, artificial lakes and aquatic structures that provide the visual effect of a beach and combine anti-slippery finish with pleasant bare foot feeling.*



TSR

Για μίγματα & μετρήσεις TSR από συνθέσεις μικροβοτσαλωτών που καθορίζονται σαν 'ψυχρές επιστρώσεις' σάρωσε το QR code.

For mixtures & TSR measurements of micro-pebble formulations, defined as 'cool pavement material' scan the QR code.



Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης, οι αποχρώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σαν ενδεικτικές των πραγματικών. Βλ. και σελ. 47.

*Due to printing process colors should be considered as indicative. See also page 47.*



Damac Hills – Akoya swimming pool, Dubai ↑



NOÛS 5★ hotel, Santorini

# PLAY WITH GLASS & LIGHT

## PLANOCOLOR® MICROPEBBLE & TERRAZZO

Η υψηλή συγκολλητική δύναμη των υδραυλικών συνδετικών NOVACEM CREATIVE / NOVACEM TERRAZZO, μας επιτρέπει την ενσωμάτωση φωτιστικών αλλά και αυτοφωτιζόμενων ψηφίδων, που χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο έναν ήπιο φωτισμό, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.

*The high bonding strength of NOVACEM CREATIVE / NOVACEM TERRAZZO hydraulic binders, allows us to create luminous glowing in the dark coverings by incorporating traditional lighting equipment or specially treated granulates which utilize solar energy, thus creating a smooth ambient external area lighting.*



Peacock Garden New Science Park, Dubai ↵

Private Residence, Skopelos ↑

Zen Garden, The Ellinikon Experience Park, Athens ↓





*The Element, Athens*

# INTERNAL FLOOR & WALL DESIGN

## PLANOCOLOR® TERRAZZO


Αμέτρητες επιστρώσεις μωσαϊκών υψηλής αντοχής από μια μόνο βάση. Επιστρώσεις όπου εκτός από μαρμαροπηφίδες και φίλντισι χρησιμοποιούνται και υψηλής σκληρότητας υλικά όπως έγχρωμο γυαλί αλλά και πλάκες φυσικών λίθων.

Οι επιστρώσεις μωσαϊκών PLANOCOLOR® TERRAZZO δεν επηρεάζονται από την έκθεση στον ήλιο και διαθέτουν αντοχή σε φωτιά κατηγορίας A1 σύμφωνα με EN 13501-1.

*Countless, high-performance terrazzo coverings produced from only one binder.*

*Coverings where apart from marble, harder materials such as glass, synthetic granulates or even natural stone slabs can be used.*

*The PLANOCOLOR® TERRAZZO coverings are not affected by sun exposure and provide fire resistance category A1 according to EN 13501-1.*



Showroom Zeus + Dione, Athens ↑  
Amazon offices, Bengaluru, India ➤  
Bab Al Shams Resort & Spa, Dubai →  
Kiklos Architects' Office - Business Bay, Dubai ➤  
Sushishamba Restaurant, NAKHEEL TOWER, Jumeirah Palm, Dubai ↓



Abu Dhabi Lecture Theater, Sheikh Zayed Grand Mosque

# FURNITURE & MORE...

## PLANOCOLOR® MICROPEBBLE & TERRAZZO

Οι επιστρώσεις PLANOCOLOR® MICROPEBBLE & TERRAZZO μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας σε κατάλληλα προετοιμασμένες κατασκευές, εφόσον είναι σταθερές και χωρίς ανιούσα υγρασία.

Τα υδραυλικά συνδετικά NOVACEM CREATIVE / NOVACEM TERRAZZO όταν αναμιγνύονται με κατάλληλα αδρανή και μπουν σε καλούπια, μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε ειδικές κατασκευές όπως σκάλες, έπιπλα, παγκάκια, τραπέζια, νεροχύτες, γλάστρες ή ακόμα και πλάκες.

*The PLANOCOLOR® MICROPEBBLE & TERRAZZO coverings can be applied directly on properly prepared constructions as long as they are stable and free of rising humidity.*

*NOVACEM CREATIVE / NOVACEM TERRAZZO polymer modified cements mixed with appropriate granulates and cast-in molds, allow us to create special constructions such as staircases, furniture, benches, tables, sinks, flower pots or even slabs.*





# STONE CARPET & QUARTZ PLÅSTERS


## PLANOCOLOR® GRANIT

Τα συστήματα γρανιτοσοβάδων και χαλαζιακών δαπέδων PLANOCOLOR® GRANIT μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε ενιαίες επιφάνειες όπου οι ψηφίδες δημιουργούν ένα 'συνεχόμενο φυσικό χαλί'.

Το πλήθος των ψηφίδων PLANOCOLOR® GRANULATES προσφέρει μοναδικές δυνατότητες σχεδιασμού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε δάπεδα και τοίχους.

*PLANOCOLOR® GRANIT quartz plaster and stone carpet floor systems, allow us to create uniform surfaces where the granulates create a 'continuous natural or artificial stone effect'.*

*The PLANOCOLOR® GRANULATES offer unique design possibilities in internal and external areas, for both wall and floor applications.*





Toby's Estate, Kuwait

# CREATIVE DESIGN & 3D FLOORING

## PLANOCOLOR® RESIN

Στις επιστρώσεις PLANOCOLOR® RESIN το δάπεδο μετατρέπεται σε καμβά όπου καλλιτέχνες μπορούν να εκφραστούν δημιουργώντας πάνω σε μεγάλες, ενιαίες επιφάνειες.



Η δυνατότητα “εγκιβωτισμού” εκτυπώσεων 3D, αντικειμένων ή ακόμη και οπτικών ινών σε υγρό γυαλί PLANOCOLOR® LIQUID GLASS, επιτρέπει τη δημιουργία επιφανειών που λειτουργούν σε τρεις διαστάσεις.


Το τελικό αποτέλεσμα προστατεύεται με υγρό γυαλί (PLANOCOLOR® LIQUID GLASS), εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα την προστασία του έργου τέχνης.

*Floor becomes the ideal canvas for 'abstract art' on seamless areas.*

*The possibility of incorporating 3D printings and objects like fiber optic within PLANOCOLOR® LIQUID GLASS, offers the opportunity to create surfaces which 'function' in three dimensions.*

*The final artistic result is protected with the application of the transparent liquid glass resin (PLANOCOLOR® LIQUID GLASS).*






# PLANOCOLOR® GRANULATES SINGLE COLOR COATED NXD, NXG




**WHITE**  
NXD 00



**BLACK**  
NXD 19



**CEMENTO**  
NXD 20



**ANTRACITE**  
NXD 28




**JASMINE**  
NXD 30



**OCHRE**  
NXD 37




**CORALLO**  
NXD 40




**COTTO**  
NXD 45




**CACAO**  
NXD 48




**WARM RED**  
NXD 51




**LIGHT PURPLE**  
NXD 62




**PURPLE**  
NXD 67




**BLUE**  
NXD 77



**MIDNIGHT BLUE**  
NXD 78




**GREEN**  
NXD 86



**OLIVE GREEN**  
NXD 87




**ORANGE**  
NXD 92



**PINK**  
NXD 96




**YELLOW**  
NXD 99



**SILVER**  
NXG 111



**GOLD**  
NXG 222



**BRONZE**  
NXG 333




SCAN ME

## PREMIXED COATED NSD



NSD 3162




NSD 3180



NSD 3231




NSD 3368




NSD 3464



NSD 3608



NSD 3703



NSD 3792




SCAN ME

PLANOCOLOR® GRANULATES


## PLAY WITH GLASS & LIGHT RC GLASS & LR



CRYSTAL CLEAR  
900




DARK BLUE  
910



LIGHT BLUE  
911



GREEN  
920



CRYSTAL GREEN  
922



GOLDEN BROWN  
950



FIRE RED  
990



GREEN MIX



SCAN ME

## LIGHT WEIGHT COLORED IN THE MASS LC




GOLD



GREEN



TURQUISE



YELLOW



ORANGE



SCAN ME

## UNCOATED NATURAL STONE MQ, MR, S



COLORADO  
MQ14




RIVER GREY  
MQ18




MILOS YELLOW  
MR50



MANI GREY  
MR51



CANDIA BROWN  
MR52



THIRA BLACK  
MR53



VOLCANO RED  
MR54



S50



S70

Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης, οι αποχρώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Ψηφίδες από φυσικά πετρώματα, βαμμένες ή από γυαλί από διαφορετικές παρτίδες ενδεχομένως να εμφανίζουν διαφορές. Οι ψηφίδες χαλαζία S έχουν διάφορες φυσικές μπεζ αποχρώσεις που δεν είναι ίδιες σε όλες τις κοκκομετρίες.

Due to printing process, all colors presented here should be considered as indicative. Natural stone, glass or coated granulates of different batches may show color variations. Beige silica granulates 'S' of different grain size don't have the same color.



SCAN ME

# DECORATIVE COVERINGS

## PLANOCOLOR® MICROPEBBLE & TERRAZZO



GR



GB



### NOVACEM CREATIVE

Τσιμεντοειδές υδραυλικό συνδετικό πολλαπλής χρήσης για δημιουργία επιστρώσεων βοτσαλωτού σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους και πισίνες.

Κατανάλωση: 0,6 kg/m<sup>2</sup>/mm πάχους στρώσης.

Συσκευασία: 15kg.

*Polymer modified cement based binder for creating micro-pebble coverings for indoor and outdoor applications and swimming pools. Consumption: 0,6 kg/m<sup>2</sup>/mm of thickness.*

*Packaging: 15Kg.*



### NOVACEM TERRAZZO

Τσιμεντοειδές υδραυλικό συνδετικό πολλαπλής χρήσης με πρόσμικτα που διευκολύνουν τη διάστρωση σε δάπεδα, για δημιουργία επιστρώσεων μωσαϊκού σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 0,4-0,5 kg/m<sup>2</sup>/mm πάχους στρώσης.

Συσκευασία: 12,5kg.

*Polymer modified cement based binder with additives that facilitate applications on floors, for creating terrazzo coverings indoor and outdoor. Consumption: 0,4-0,5 kg/m<sup>2</sup>/mm of thickness.*

*Packaging: 12,5Kg.*



### NOVACEM MICRO TERRAZZO

Τσιμεντοειδές σύστημα δύο συστατικών το οποίο αναμειγνύεται με ψηφίδες PLANOCOLOR® GRANULATES για τη δημιουργία επιστρώσεων μωσαϊκού μικρού πάχους (6 - 10mm). Κατάλληλο για εφαρμογές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Κατανάλωση κονιάματος: 1,0 - 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm πάχους στρώσης.

Συσκευασία: 17kg & 8,5kg.

*Two component cement based system which is mixed with PLANOCOLOR® GRANULATES for creating small thickness (6 - 10mm) terrazzo coverings. Suitable for indoor and outdoor applications.*

*Consumption: 1,0 - 1,1kg/m<sup>2</sup>/mm thickness.*

*Packaging: 17kg & 8,5Kg.*



### NOVACOLOR OXIDE / NOVACOLOR CARBON / NOVACOLOR UNIVERSAL

Χρωστικές σε μορφή σκόνης (OXIDE/CARBON) και σε υγρή μορφή (UNIVERSAL) κατάλληλες για μωσαϊκά και μικροβοτσαλωτά μίγματα των τσιμεντοειδών υδραυλικών συνδετικών NOVACEM CREATIVE & NOVACEM TERRAZZO.

Κατανάλωση: Ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.

Συσκευασία: NOVACOLOR OXIDE 250gr, NOVACOLOR CARBON 500gr, NOVACOLOR UNIVERSAL 200ml.

*Pigments in powder form (OXIDE/CARBON) and in liquid form (UNIVERSAL) suitable for terrazzo or micropebble mixtures of the cementitious hydraulic binders NOVACEM CREATIVE & NOVACEM TERRAZZO.*

*Consumption: Depending on the application.*

*Packaging: NOVACOLOR OXIDE 250gr, NOVACOLOR CARBON 500gr, NOVACOLOR UNIVERSAL 200ml.*



# DECORATIVE COATINGS

## PLANOCOLOR® MICROCEMENT



GR



GB



### PLANOCOLOR PREMIUM 2K

Πατητή τσιμεντοκονία δύο συστατικών για τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Κατανάλωση: 2 - 2,5 kg/m<sup>2</sup> σε τοίχο για πάχος 2mm & 3 - 3,5 kg/m<sup>2</sup> σε δάπεδο με χρήση υαλοπλέγματος.

Συσκευασία: 17Kg & 8,5Kg.



anti  
cracking  
system

*Two component microcement coating for internal and external walls and floors.  
Consumption: 2 - 2,5 kg/m<sup>2</sup> on wall for 2mm thickness & 3 - 3,5 kg/m<sup>2</sup> on floor with NOVAMIX FIBERGLASS NET incorporation.*

*Packaging: 17Kg & 8,5Kg.*



### PLANOCOLOR PREMIUM SP

Πατητή τσιμεντοκονία δύο συστατικών για τοίχους και δάπεδα σε πισίνες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Κατανάλωση: 2 - 2,5 kg/m<sup>2</sup> σε τοίχο για πάχος 2mm & 3 - 3,2 kg/m<sup>2</sup> σε δάπεδο με χρήση υαλοπλέγματος.

Συσκευασία: 17Kg.



anti  
cracking  
system

*Two component microcement coating for internal and external swimming pool walls and floors.*

*Consumption: 2 - 2,5 kg/m<sup>2</sup> on wall for 2mm thickness & 3 - 3,2 kg/m<sup>2</sup> on floor with NOVAMIX FIBERGLASS NET incorporation.*

*Packaging: 17Kg.*



### PLANOCOLOR PREMIUM TERRA

Πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Σε συνδυασμό με τα πιστοποιημένα με EC1: αστάρια PLANO CONTACT FAST ή PLANOPRIMER, το βερνίκι PLANOFINISH PU/W και το στεγανωτικό SC 200 PENETRATE παρέχουν επιστρώσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα LEED.

Κατανάλωση: 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm πάχους στρώσης.

Συσκευασία: 20kg.

*Microcement coating for internal and external walls and floors. Combined with the EC1 certified: primers PLANOPRIMER or PLANO CONTACT FAST, varnish PLANOFINISH PU/W and waterproofing compound SC 200 PENETRATE, provide microcement systems suitable for LEED.*

*Consumption: 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm of thickness.*

*Packaging: 20Kg.*



### MICROSILK

Έτοιμη προς χρήση, ενός συστατικού ακρυλική επικάλυψη με όψη και υφή πατητής τσιμεντοκονίας, για τοίχους, δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και λουτρά.

Κατανάλωση: 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm πάχους στρώσης.

Συσκευασία: 15kg & 5kg.

*Ready to use, one component acrylic microcement coating for internal and external walls, floors and bathrooms.  
Consumption: 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm of thickness.*

*Packaging: 15Kg & 5kg.*

# DECORATIVE COATINGS

## MICROCEMENT • RESIN



GR



GB



### PLANOCOLOR VENETICO

Πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους και οροφές σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους και λουτρά, με υφή stucco veneziano.

Κατανάλωση: 1 kg/m<sup>2</sup>/mm πάχους στρώσης.

Συσκευασία: 20kg & 5kg.

*Microcement coating for internal, external and 'wet area' walls and ceilings with the effect of 'stucco veneziano'.*

*Consumption: 1 kg/m<sup>2</sup>/mm of thickness.*

*Packaging: 20Kg & 5Kg.*



### PLANOCOLOR ANTICO & PLANOCOLOR KURASANI ADDITIVE

Πατητή τσιμεντοκονία παραδοσιακής "πεπαλαιωμένης" τεχνοτροπίας, σε λευκό γκρι ή κόκκινο χρώμα, με χρήση γκρι ή κόκκινου KURASANI ADDITIVE, για τοίχους και οροφές σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους και λουτρά.

Κατανάλωση: 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm πάχους στρώσης.

Συσκευασία: ANTICO 20kg, KURASANI ADDITIVE 25kg.

*Microcement coating with a "rough" texture of "aged" and traditional appearance, in white, grey or red color (by mixing with KURASANI ADDITIVE), for internal, external and 'wet area' walls and ceilings.*

*Consumption: 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm of thickness.*

*Packaging: ANTICO 20kg, KURASANI ADDITIVE 25kg.*



### NOVACOLOR DESIGN & NOVACOLOR DESIGN A/V NOVACOLOR DESIGN TERRA

Χρωστικές σε υγρή μορφή που αναμινύονται με τις πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR® PREMIUM 2K & SP (NOVACOLOR DESIGN), PLANOCOLOR® VENETICO & ANTICO (NOVACOLOR DESIGN A/V) και PLANOCOLOR® PREMIUM TERRA (NOVACOLOR DESIGN TERRA).

Κατανάλωση: Εξαρτάται από την απόχρωση που έχει επιλεγεί.

Συσκευασία: NOVACOLOR DESIGN 250 ml & 500 ml, NOVACOLOR DESIGN A/V 250 ml & 500 ml, NOVACOLOR DESIGN TERRA 250 ml.

*Pigments in liquid form which are mixed with the microcement coatings PLANOCOLOR® PREMIUM 2K & SP (NOVACOLOR DESIGN), PLANOCOLOR® VENETICO & ANTICO (NOVACOLOR DESIGN A/V) and PLANOCOLOR® PREMIUM TERRA (NOVACOLOR DESIGN TERRA).*

*Consumption: Depending on the chosen shade.*

*Packaging: NOVACOLOR DESIGN 250 ml & 500 ml, NOVACOLOR DESIGN A/V 250 ml & 500 ml, NOVACOLOR DESIGN TERRA 250 ml.*



### PLANOCOLOR LIQUID GLASS

'Υγρό γυαλί' σε μορφή διάφανης εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες ή νερό, για δημιουργία ή προστασία διακοσμητικών επιφανειών.

Κατανάλωση: Ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.

Συσκευασία: 1L.

*Liquid glass in the form of a two component self-levelling and transparent epoxy resin, without solvents or water, for creating or protecting decorative layers.*

*Consumption: Depending on the type of application.*

*Packaging: 1L.*



# DECORATIVE COATINGS

## PLANOCOLOR® GRANIT



### PLANOCOLOR AC

Συνδετική ρητίνη έτοιμη προς ανάμιξη με χρωματιστές ψηφίδες για δημιουργία γρανιτοσοβά σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους και οροφές.

Κατανάλωση: 0,5 - 1,0 L/m<sup>2</sup>.

Συσκευασία: 5kg.

*Acrylic resin binder ready to be mixed with colored granulates for creating decorative quartz plasters.*

*Consumption: 0,5 - 1,0 L/m<sup>2</sup>.*

*Packaging: 5Kg.*



### PLANOCOLOR PU

Συνδετική πολυουρεθανική ρητίνη βάσεως διαλύτη για δημιουργία χαλαζιακών δαπέδων.

Κατανάλωση: 0,2 - 1,0 L/m<sup>2</sup>.

Συσκευασία: 5L & 1L.

*Solvent-based polyurethane resin binder used for creating stone carpet floors.*

*Consumption: 0,2 - 1,0 L/m<sup>2</sup>.*

*Packaging: 5L & 1L.*



### PLANOEASY GRIP

Πρόσμικτο που αναμιγνύεται με συνδετική ρητίνη PLANOCOLOR PU για δημιουργία συγκολλητικού ασταριού που εφαρμόζεται σε σκάλες ή κατακόρυφες επιφάνειες, πριν από χαλαζιακές επιστρώσεις.

Κατανάλωση: Ανάμιξη 5% κατά βάρος της συνδετικής ρητίνης.

Συσκευασία: 500ml.

*Admixture which is mixed with PLANOCOLOR PU binder, in order to create bonding primer, prior to the application of 'stone carpet' coverings, on vertical surfaces like in example staircases.*

*Consumption: 5% by weight of the binder resin used.*

*Packaging: 500ml.*



### PLANOEASY FINISH

Ειδικό αντικολλητικό βοηθητικό για χαλαζιακά δάπεδα.

Κατανάλωση: Ανάμιξη 10% κατά βάρος της συνδετικής ρητίνης.

Συσκευασία: 1L.

*Special lubricant additive, to ease the application of stone carpet floors.*

*Consumption: 10% by weight of the binder resin used.*

*Packaging: 1L.*

# FINAL SURFACE FINISH MICROCEMENT • RESIN



GR



GB



## PLANOFINISH PU/W

Αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι βάσεως νερού για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Σε συνδυασμό με τα πιστοποιημένα με EC1: αστάρια PLANO CONTACT FAST ή PLANOPRIMER, τις πατητές PLANOCOLOR PREMIUM TERRA ή MICROSILK και το στεγανωτικό SC 200 PENETRATE παρέχουν επιστρώσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα LEED. Κατανάλωση: 160 - 200 g/m<sup>2</sup> και για τις 2 στρώσεις συνολικά.

Συσκευασία: 5,5L (A 5L & B 0,5L).

*Water based polyurethane varnish for internal and external walls and floors. Combined with the EC1 certified: primers PLANOPRIMER or PLANO CONTACT FAST, the microcement coatings PLANOCOLOR PREMIUM TERRA or MICROSILK and the waterproofing compound SC 200 PENETRATE, provide microcement systems suitable for LEED.*

*Consumption: 160 - 200 gr/m<sup>2</sup>.*

*Packaging: 5,5 (A 5L & B 0,5L).*



## PLANOFINISH PU 2KW MAT

Αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι με ματ όψη και ταχεία εφαρμογή (επάλληλη στρώση 30 λεπτά). Κατανάλωση: 100 - 150 ml/m<sup>2</sup> για 2 στρώσεις.

Συσκευασία: 5L (A 3,75L & B 1,25L) & 1L (A 0,75L & B 0,25L).

*Aliphatic polyurethane varnish with mat finish and fast application (subsequent layer after 30 min).*

*Consumption: 100 - 150 ml/m<sup>2</sup> in 2 layers.*

*Packaging: 5L (A 3,75L & B 1,25L) & 1L (A 0,75L & B 0,25L).*



## PLANOFINISH PU 2KS & PLANOFINISH PU 2KS MAT

Αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι βάσεως διαλύτη με ματ-σατινέ (PU 2KS MAT) ή γυαλιστερή (PU 2KS) όψη. Κατανάλωση: 250 - 375 ml/m<sup>2</sup> σε 2 - 3 στρώσεις & σε πισίνες (μόνο το PU 2KS).

Συσκευασία: 5L (A 3,6L & B 1,4L) & 1L (A 0,72 & B 0,28L).

*Solvent based aliphatic polyurethane varnish with satin-mat (PU 2KS MAT) or glossy (PU 2KS) finish.*

*Consumption: 250 - 375 ml/m<sup>2</sup> and inside swimming pools (only PU 2K/S).*

*Packaging: 5L (A 3,6L & B 1,4L) & 1L (A 0,72 & B 0,28L).*



## PLANOFINISH EPOXY

Γυαλιστερό εποξειδικό βερνίκι. Κατανάλωση: 100 - 150 ml/m<sup>2</sup> για 2 στρώσεις.

Συσκευασία: 3L (A 2L & B 1L).

*Glossy, water based epoxy varnish - sealer. Consumption: 100 - 150 ml/m<sup>2</sup> for application in 2 coats.*

*Packaging: 3L (A 2L & B 1L).*

# FINAL SURFACE FINISH

## MICROCEMENT • MICROPEBBLE • TERRAZZO



GR



GB



### DRY BRIGHT

Υβριδικό πολυουρεθανικό βερνίκι βάσεως νερού για πατητές τσιμεντοκονίες.  
Κατανάλωση: 100 - 250 ml/m<sup>2</sup>.

Συσκευασία: 5L & 1L.



### PLANOFINISH AC-S

Ακρυλικό βερνίκι πατητής τσιμεντοκονίας με σατινέ-γυαλιστερή όψη.  
Κατανάλωση: 0,15 - 0,20 L/m<sup>2</sup>.

Συσκευασία: 5L & 1L.



### PROTECT 200

Υδροφοβικός εμποτισμός σκυροδέματος κατάλληλος και για αδιαβροχοποιητική προστασία πατητής τσιμεντοκονίας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους και οροφές, καθώς και σε επιστρώσεις βοτσαλωτών και μωσαϊκών.  
Κατανάλωση: 0,1 - 2 L/m<sup>2</sup>.

Συσκευασία: 5L & 1L.



### PLANOFINISH HP

Σφραγιστικό επιφανειακής δράσης σε υγρή μορφή, κατάλληλο για προστασία στρώσης βερνικιού σε πατητές τσιμεντοκονίες, αλλά και σαν αυτογυάλιστη προστασία σε επιφάνειες μωσαϊκών.

Κατανάλωση: 30 - 40 m<sup>2</sup>/L.

Συσκευασία: 5L & 1L.



*Water based polyurethane varnish for microcement coatings.*

*Consumption: 100 - 250 ml/m<sup>2</sup>.*

*Packaging: 5L & 1L.*

*Solvent based acrylic sealer with satin-gloss finish for microcement coatings.*

*Consumption: 0,15 - 0,20 L/m<sup>2</sup>.*

*Packaging: 5L & 1L.*

*Hydrophobic impregnating sealer for concrete, suitable also for waterproofing protection of microcement coatings in internal and external walls and ceilings, as well as for micro-pebble and terrazzo coverings.*

*Consumption: 0,1 - 2 L/m<sup>2</sup>.*

*Packaging: 5L & 1L.*

*Surface sealing liquid suitable for surface protection of microcement coatings in order to facilitate daily maintenance.*

*Consumption: 30 - 40 m<sup>2</sup>/L.*

*Packaging: 5L & 1L.*

# FINAL SURFACE FINISH PLANOCOLOR® MICROPEBBLE & TERRAZZO



GR



GB



## PLANOCOLOR CRT 052

Επιφανειακός επιβραδυντής πήξης που χρησιμοποιείται για την τελική επεξεργασία ανάδειξης ψηφίδων σε μικροβοτσαλωτά με χρήση ψηφίδων με κόκκους μέγιστης διαμέτρου 3 - 4 χιλιοστών.

Κατανάλωση:  $\approx 200 \text{ gr/m}^2$  σε κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα.

Συσκευασία: 25L.



## PLANOFINISH CH PLUS

Ορυκτός σκληρυντής / συμπυκνωτής κονιαμάτων σε υγρή μορφή που επιτυγχάνει σκλήρυνση σε βάθος επιστρώσεων από μικροβοτσαλωτά και μωσαϊκά.

Κατανάλωση: 1 L/15 - 20  $\text{m}^2$  με αραιώση 1:2.

Συσκευασία: 20L, 5L & 1L.



## PLANOFINISH CH

Ορυκτός σκληρυντής / συμπυκνωτής κονιαμάτων σε υγρή μορφή που επιτυγχάνει επιφανειακή σκλήρυνση λειτουργώντας και σαν υποβοηθητικό μηχανικής λείανσης σε μωσαϊκά βάσεων τσιμέντου.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

Συσκευασία: 20L, 5L & 1L.



## NOVACEM MF

Κονίαμα βάσεως τσιμέντου για στοκάρισμα μικρο-οπών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια επιφανειακής επεξεργασίας μωσαϊκών και μικροβοτσαλωτών με βάση τα υδραυλικά συνδετικά NOVACEM CREATIVE.

Κατανάλωση: 50 - 100  $\text{gr/m}^2$ .

Συσκευασία: 5kg & 15kg.

*Surface setting retardant used in micro-pebble coverings surface treatment, for granulates of a maximum 3 - 4mm grain size.*

*Consumption:  $\approx 200 \text{ gr/m}^2$  in a properly prepared substrate.*

*Packaging: 25L.*

*Mineral hardener / concrete densifier in liquid form used for in depth hardening of micro-pebble and terrazzo coverings.*

*Consumption: 1 L/15 - 20  $\text{m}^2$  by dilution 1:2.*

*Packaging: 20L, 5L & 1L.*

*Mineral hardener / concrete densifier in liquid form used for surface consolidation, therefore acting also as a promoter for the mechanical polishing process.*

*Consumption: Depending on the type of application.*

*Packaging: 20L, 5L & 1L.*

*Cement-based mortar used for grouting surface holes which occur during the grinding process of terrazzo and micro-pebble surfaces using NOVACEM CREATIVE hydraulic binders.*

*Consumption: 50 - 100 $\text{gr/m}^2$ .*

*Packaging: 5kg & 15kg.*

# FINAL SURFACE FINISH

## PLANOCOLOR® MICROPEBBLE & TERRAZZO



GR



GB



### PROTECT 400 WET

Αδιαβροχοποιητικό εμποτισμού, που προστατεύει φυσικούς λίθους και βοτσαλωτά από νερό και ελαιώδεις ρύπους, παρέχοντας 'βρεγμένη όψη'. Εφαρμόζεται σε 1 ή 2 στρώσεις.

Κατανάλωση: 0,1 - 0,3 L/m<sup>2</sup>.

Συσκευασία: 5L & 1L.

*Waterproofing sealer that protects natural stones and micro-pebble coverings from water and oily pollutants, providing a 'wet look effect'. It is applied in 1 or 2 layers.*

*Consumption: 0,1 - 0,3 L/m<sup>2</sup>.*

*Packaging: 5L & 1L.*



### PLANOFINISH BRILLANTE

Γυαλιστικό - σφραγιστικό, που τονίζει τα χρώματα και επαναφέρει το γυάλισμα σε μωσαϊκά και φυσικούς λίθους χωρίς να δημιουργεί επιφανειακό φιλμ.

Εφαρμόζεται σε μια στρώση με πανί μικροϊνών και γυαλίζεται με λευκό κετσέ.

Κατανάλωση: 0,05 - 0,1L/m<sup>2</sup>.

Συσκευασία: 5L & 1L.

*Polisher - sealer, which enhances colors and restores the polish to terrazzo and natural stone coverings, without creating a surface film. It is applied in a single layer by means of microfiber cloth and gets polished with a white felt.*

*Consumption: 0,05 - 0,1 L/m<sup>2</sup>.*

*Packaging: 5L & 1L.*



### PROTECT 300 S

Αδιαβροχοποίηση εμποτισμού για επιστρώσεις 'μαλακωμένου' μωσαϊκού και μικροβοτσαλωτών, χωρίς αλλοίωση της τελικής τους όψης.

Κατανάλωση: 5 - 20 m<sup>2</sup>/L.

Συσκευασία: 5L & 1L.

*Waterproofing impregnation for honed terrazzo and micro-pebble coverings, without altering the final appearance.*

*Consumption: 5 - 20 m<sup>2</sup>/L.*

*Packaging: 5L & 1L.*



### PROTECT 900 S

Αδιαβροχοποίηση εμποτισμού για επιφάνειες μειωμένης απορροφητικότητας όπως γυαλισμένο μωσαϊκό, σε δάπεδα και ειδικές κατασκευές.

Κατανάλωση: 2 - 3 L/100 m<sup>2</sup> για γυαλισμένες επιφάνειες.

Συσκευασία: 5L & 1L.

*Waterproofing impregnation for surfaces with reduced absorbency such as polished terrazzo, on floors and special constructions.*

*Consumption: 2 - 3 L/100 m<sup>2</sup> for polished surfaces.*

*Packaging: 5L & 1L.*

*Special thanks to for their photographic material*

**ADRIANOPOULOS + ASSOCIATES**

[www.d-na.gr](http://www.d-na.gr)

**ALEXIOU ARCHITECTS**

[www.facebook.com/alexiou1972](http://www.facebook.com/alexiou1972)

**ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHER**

[www.creativephotoroom.com](http://www.creativephotoroom.com)

**BOGDANOS ARCHITECTURE**

[www.bogdanos-architecture.com](http://www.bogdanos-architecture.com)

**BRODIMAS G.**

<http://www.brodimas.com/el/>

**C&C DESIGN**

[www.c-and-c-design.gr](http://www.c-and-c-design.gr)

**CAVO TAGOO**

[www.cavotagoo.gr](http://www.cavotagoo.gr)

**CMTC KUWAIT**

[www.cmtckuwait.com](http://www.cmtckuwait.com)

**COVERINGS.EU & RELIANCE**

**DIVINE CAVE EXPERIENCE**

[divinecavesuites.reserve-online.net](http://divinecavesuites.reserve-online.net)

**EKKY STUDIO ARCHITECTS**

<https://www.ekkystudioarchitects.com/well58>

**FABEN SHPK**

[info@faben.al](mailto:info@faben.al)

**FLOORTEC ARABIA TECHNICAL SERVICES LLC**

[riyaz@floortecarabia.com](mailto:riyaz@floortecarabia.com)

**FOUSTERIS SPIROS**

[www.fsbagno.com](http://www.fsbagno.com)

**GIKAS KONSTANTINOS**

**IOANNOU CEMENT**

[www.facebook.com/ioannoucement](http://www.facebook.com/ioannoucement)

**KARDARAS DIMITRIS**

[www.dkd.gr](http://www.dkd.gr)

**KIKLOS ARCHITECTS**

[www.kiklosarchitects.com](http://www.kiklosarchitects.com)

**KENSHŌ BOUTIQUE HOTEL & SUITES**

[www.kenshomykonos.com](http://www.kenshomykonos.com)

**MARIANA BISTI**

[www.marianabisti.com](http://www.marianabisti.com)

**MATERIAL PROJECTS & MORE**

[www.materialworld.gr](http://www.materialworld.gr)

**METALLOCK**

[www.metallock.com](http://www.metallock.com)

**MIA DORIER**

[www.miadorier.com](http://www.miadorier.com)

**NAARO**

[www.naaro.com](http://www.naaro.com)

**NOVAMIX DECOR PRIVATE LIMITED**

[www.novamixindia.com](http://www.novamixindia.com)

**NOTOS DESIGN - JOANNA WALACH**

[info@rwalach.pl](mailto:info@rwalach.pl)

**NOUNIS**

[www.nounis.gr](http://www.nounis.gr)

**PETROLITHOS**

*Dimitris Dimitriadis*

**PYGMALION KARATZAS**

[www.pygmalionkaratzas.com](http://www.pygmalionkaratzas.com)

**SANTORINAIOS ANDREAS**

[santorinaios@hotmail.com](mailto:santorinaios@hotmail.com)

**SOPHIA LUXURY SUITES**

[sophiasuites-santorini.com](http://sophiasuites-santorini.com)

**TRIBE URBAN GASTRONOMY**

[www.triberestaurant.al](http://www.triberestaurant.al)

**YIORGIS YEROLYMBOS**

[www.yerolymbos.com](http://www.yerolymbos.com)

**ZENETOS P & CO**

[szenetos@gmail.com](mailto:szenetos@gmail.com)

Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς προηγούμενη άδεια του εκδότη.  
*No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without prior permission of the publisher.*

**Σημείωση για μίγματα πισίνας:** Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να αποκλίνει εξαιτίας διαφοροποιήσεων στον περιβάλλοντα χώρο (ύπαρξη δέντρων, κτιρίων ή άλλων κατασκευών), των καιρικών συνθηκών (ηλιοφάνεια, συννεφιά, ώρα ημέρας κτλ.) αλλά και μεταβολών του βάθους της πισίνας. Οι εικόνες που παρουσιάζονται εδώ θα πρέπει να θεωρηθούν ως μια ενδεικτική οπτική αναπαράσταση της εμφάνισης του νερού της πισίνας ως αποτέλεσμα εφαρμογής του επιλεγμένου μίγματος υπό συγκεκριμένες συνθήκες φωτός και περιβάλλοντος σε συγκεκριμένο βάθος. Βλ. σελ. 24.

**Note for swimming pool mixes:** The final result may differ due to elements present in the surrounding area (trees, buildings or other structures), weather conditions (sunshine, cloudiness, time of day, etc.) and changes in the sloping transition of the pool. The images presented here should be considered as an indicative visual representation of the appearance of the pool water, as a result of applying the selected mixture under specific light and environmental conditions at a specific depth. See page 24.

