




## УДАРОПОГЛЪЩАЩИ ПЛОЧИ И ДИЗАЙНЕРСКИ ЕЛЕМЕНТИ



за детски площадки и  
многофункционални спортни  
съоръжения



**EUROFLEX®**



Детски Площадки



Зони за отдих



Катерене



Училища и детски градини




Спортни настилки и фитнес



Градска среда

# Приложения и гама от EPDM цветове
















## EPDM 01 стандартни цветове

|                                                                                                        |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  RAL 7038<br>grey   |  RAL 1015<br>beige/eggshell |
|  RAL 1002<br>yellow |  RAL 6021<br>green          |
|  RAL 3016<br>red    |  RAL 5015<br>blue           |

## EPDM 02 специални цветове

|                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  RAL 7037<br>medium grey     |  RAL 7011<br>dark grey       |
|  RAL 4005<br>lilac           |  RAL 5012<br>bright blue     |
|  RAL 5010<br>dark blue       |  RAL 5018<br>turquoise       |
|  RAL 6005<br>dark green     |  RAL 6017<br>bright green   |
|  RAL 2008<br>bright orange |  RAL 1012<br>bright yellow |
|  RAL 4003<br>pink          |  RAL 3017<br>bright red    |
|  RAL 8025<br>brown         |  RAL 8024<br>beige-brown   |

## EPDM 03 смесени цветове

|                                                                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SPRING |  SUMMER |
|  FALL   |  WINTER |
|  DESERT |  OCEAN  |
|  URBAN  |                                                                                              |



## Височини на падане и предимства


### Изпитано качество – това е нашето обещание!

Използването на ударопоглъщащи подови системи е наложено от изискванията на стандарта **DIN EN 1177:2018**. Този стандарт изисква полагане на ударопоглъщаща настилка при височина на падане **60 cm или повече**.

Подходящостта на **ударопоглъщащите плочи EUROFLEX®**, изработени от свързани, трайно еластични рециклирани гумени гранули, е удостоверена с **протокол от изпитване**.

Способността за омекотяване на удара се тества по **методиката HIC** (Head Injury Criterion – критерий за травматичност при удар в главата).


Всички ударопоглъщащи плочи EUROFLEX® са изпитани съгласно стандарта **DIN EN 1177:2018+A1:2023** за определяне на HIC стойността.



**Изпитано качество**  
Сертифицирано по **ISO 9001**, в съответствие със стандарта за ударопоглъщаща защита **DIN EN 1177:2018+A1:2023**.




**Висока устойчивост**  
Всички подробности относно сертификациите и спестяванията на CO<sub>2</sub> можете да откриете в тази брошура на страница 50.



**Вградени съединителни щифтове**  
осигуряват защита на плочите срещу случайно разместване и кражба; спестяват време при монтаж.



**Висока устойчивост срещу подхлъзване**  
благодарение на гранулираната структура; водопропускливостта предотвратява задържането на локви.



**Голяма свобода при дизайна**  
богато разнообразие от стандартни и EPDM цветове, мултикоolor, мотиви, букви, цифри.




**Изключителна издръжливост**  
устойчиви на замръзване и гниене.



**Висока еластичност**  
за омекотяване на удари и падания, както и за приятно усещане при ходене.



**Изоляция на ударен шум**  
за по-тиха и спокойна среда.




**Пълна проследимост**  
от суровината до крайния продукт чрез производствени етикети с код върху всяка плоча.



**Широка гама от декоративни елементи**  
топки, полусфери, кубове, ромбове, степъри, гъбки, животни и други.

Височина на падане [m] / дебелина на плочата [mm]  
Моля, свържете се с нас за ASTM протоколите от изпитване.





# Ударопоглътящи плочи





**Най-високо ниво на безопасност вече над 40 години!**

Ударопоглътящите плочи **EUROFLEX®** гарантират най-висок стандарт за безопасност на детските площадки – вече **над 40 години**. Те позволяват на децата да играят свободно и весело, **без риск от нараняване**.

Плочите EUROFLEX® осигуряват ефективна защита при скокове или падания, като **абсорбират удара** и по този начин **намаляват риска от травми**. EUROFLEX®


## Решения за ударопоглътяща защита EUROFLEX®





# Ударопоглътящи плочи EUROFLEX® и профили за ръбове и ъгли, изработени от рециклирани гумени гранули


Ударопоглътянето на плочите EUROFLEX® осигурява безопасност без компромис с надеждността и дълготрайността. Независимо от времето или екстремните температури, децата могат да играят свободно и безгрижно. Ударопоглътящите плочи EUROFLEX® са сертифицирани от TÜV съгласно стандарта DIN EN 1177:2018+A1:2023. Профилите за ръбове и ъгли значително повишават безопасността около настилките, като намаляват риска от спъване. Още едно важно предимство: осигуряват достъп за инвалидни колички и детски колички.



Ударопоглътяща плоча – стандартно червено.

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Дължина/<br>Ширина | 500 x 500 mm / 500 x 250 mm<br>1,000 x 500 mm (само при 40, 50 mm дебелина) |
| Цвят               | Червен/Зелен/Сив/ Черен                                                     |
| Други              | включени предварително монтирани<br>соединителни щифтове                    |

| Макс.<br>Височина<br>на падане<br>[m] | Дебелина<br>[mm] | Размери<br>[mm] | Тегло<br>[kg/<br>pcs.] |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| 1.00                                  | 30               | 500 x 500       | 5.3                    |
| 1.00                                  | 30               | 500 x 250       | 2.7                    |
| 1.20                                  | 40               | 500 x 500       | 6.7                    |
| 1.20                                  | 40               | 500 x 250       | 3.3                    |
| 1.20                                  | 40               | 1,000 x 500     | 13.3                   |
| 1.50                                  | 50               | 500 x 500       | 7.8                    |
| 1.50                                  | 50               | 500 x 250       | 3.9                    |
| 1.50                                  | 50               | 1,000 x 500     | 15.5                   |
| 1.60                                  | 55               | 500 x 500       | 8.1                    |
| 1.70                                  | 60               | 500 x 500       | 9.1                    |
| 2.10                                  | 70               | 500 x 500       | 10.3                   |
| 2.10                                  | 70               | 500 x 250       | 5.2                    |
| 2.40                                  | 80               | 500 x 500       | 11.8                   |
| 2.40                                  | 80               | 500 x 250       | 5.9                    |
| 2.60                                  | 80               | Softsystem      | 9.3                    |
| 3.00                                  | 90               | Softsystem      | 10.5                   |




Профили за ръбове и ъгли (предлагат се и с EPDM покритие)

|                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дължина/<br>Ширина/<br>Височина | 1,000 x 250 mm<br>30/10, 40/10, 50/20, 70/20, 80/20, 90/20<br>Червен/Зелен/Сив/ Черен<br>Или с EPDM цветове |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Достъпност**  
Благодарение на нашите профили за ръбове и ъгли, всички ударопоглътящи плочи могат да бъдат монтирани **без бариери**.



Предпазна плоча (за пързалки и люлки)

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Дължина/Височина/<br>Височина на падане | 1,000 x 1,000 x 40 mm<br>1.30 m                                       |
| Цвят                                    | Червен/Сив/Черен/Зелен                                                |
| Други                                   | Три соединителя/скоби се предоставят <b>безплатно</b> за всяка плоча. |



## Ударопоглътящи плочи EUROFLEX® с букви, цифри и символи

Плочите с букви и цифри EUROFLEX® са идеални за оформяне на детски площадки в училища, детски градини и центрове за дневна грижа, като същевременно осигуряват образователна стойност за всички зони за игра и спорт, както и за увеселителни паркове. Дизайнерските плочи EUROFLEX® – самостоятелно или в комбинация с плочи с букви и цифри – предлагат вълнуващи възможности за оформление. Могат да се създадат тематични зони, като например селска ферма, звездна система или морски свят.

**Ударопоглътяща плоча с букви и цифри.**

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Размери/Височина на падане</b> | 500 x 500 mm<br>Виж страница 5                                                 |
| <b>Цвят</b>                       | Долна част: червен ; зелен<br>Числа / букви: EPDM контур в син/червен/сив цвят |
| <b>Възможности</b>                | Цифри 0-9, букви A-Z                                                           |
| <b>Други</b>                      | предварително монтирани съединителни щифтове.                                  |

**Ударопоглътяща плоча със символи.**

|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Размери</b>            | 500 x 500 mm                                                                   |
| <b>Височина на падане</b> | Виж страница 5                                                                 |
| <b>Възможни цветове</b>   | Плочите със символи се предлагат само в показаните по-горе цветови комбинации. |
| <b>Други</b>              | предварително монтирани съединителни щифтове.                                  |



## Ударопоглътящи плочи EUROFLEX® EPDM, Multicolor, Mulch

Ударопоглътящите плочи EUROFLEX® с EPDM покритие позволяват **неограничени възможности за цветен дизайн**. Те отговарят на **най-високите изисквания за безопасност** съгласно стандарта **DIN EN 1177:2018+A1:2023**, предлагат **индивидуални цветови решения** и **стимулират креативността на децата**.

Плочите EPDM се предлагат във **всички налични EPDM цветове**, а вариантът Mulch – **само в двете показани по-долу цветови комбинации**.

В<sub>0</sub>-s1

Ударопоглътяща плоча EPDM

Ударопоглътяща плоча EPDM Multicolor – до три индивидуално избрани цвята.

example 3 colours

example 2 colours

Ударопоглътяща плоча EPDM Mulch – с мулч структура.

Бежово-кафяво

Светло-тъмно зелено

**Mix your own color!**





[kraiburg-relastec.com/euroflex/en/color-mixer](https://kraiburg-relastec.com/euroflex/en/color-mixer)

| Макс. Височина на падане | Дебелина [mm] | Размери [mm]                                  |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 1.00                     | 30            | 500 x 500                                     |
| 1.20                     | 40            | 500 x 500                                     |
| 1.40                     | 50            | 500 x 500                                     |
| 1.60                     | 55            | 500 x 500                                     |
| 2.10                     | 70            | 500 x 500                                     |
| 2.40                     | 80            | 500 x 500                                     |
| 3.00                     | 90            | Softsystem                                    |
| other                    |               | предварително монтирани съединителни щифтове. |



## EUROFLEX® Soft Touch

При EUROFLEX® Soft Touch в изпитаната ни ударопоглътща плоча от рециклирани гумени гранули се впесова **стабилна, гъста решетка**, която създава **гладка и мека повърхност**. Типични области на приложение са интензивно натоварени и чувствителни на износване зони на детските площадки, като изходи на пързалки, люлки или въртележки. Плочата е също така идеална за фитнес на открито, калистеника или паркур.



Площадки    Калистеника    Фитнес на открито    Плувни басейни

| Мак. Височина на падане | Дебелина [mm]                                 | Размери [mm] |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 1.00                    | 30                                            | 500 x 500    |
| 1.20                    | 40                                            | 500 x 500    |
| 1.50                    | 50                                            | 500 x 500    |
| 1.60                    | 55                                            | 500 x 500    |
| 2.00                    | 70                                            | 500 x 500    |
| 2.30                    | 80                                            | 500 x 500    |
| 2.80                    | 90                                            | Softsystem   |
| 3.00                    | 100                                           | Softsystem   |
| other                   | предварително монтирани съединителни щифтове. |              |



## EUROFLEX® Aqua ударопоглъщащи плочи

Ударопоглъщащите плочи EUROFLEX® Aqua са подходящи като **ударопоглъщаща настилка за водни площадки и спрей паркове**. Тези плочи съчетават **аспекта на безопасността** с всички възможности за **EPDM покрития**, показани на страница 13. Отговарят на стандарта DIN EN 1177, който изисква сертифицирана височина на падане за височини над 600 mm, съгласно DIN EN 17232:2019 – Водно игрово оборудване и съоръжения – Изисквания за безопасност, методи за изпитване и експлоатационни изисквания.

Сертифицирана височина на падане: 0,9 m, съгласно DIN EN 1177:2018+A1:2023 задължително при общи височини на падане над 600 mm!

Противохлъзгаща повърхност съгласно DIN 51097:1992-11, клас на оценка: C.

висока устойчивост на износване, бързо изсъхване и слабо загаряване.

Устойчивост на UV-лъчи съгласно EN ISO 1297 и DIN EN ISO 3386-2

Устойчивост на хлор и солена вода съгласно DIN EN ISO 175 и DIN EN ISO 3386-2.

Ударопоглъщаща плоча Aqua – специално предназначена за мокри зони.

| Макс височина на падане | Дебелина [mm]                                 | Размери [mm] |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 0.90                    | 30                                            | 500 x 500    |
| Други                   | предварително монтирани съединителни щифтове. |              |









## Най-доброто от двата свята

Ударопоглъщащите плочи **EUROFLEX®** се доказват вече **от години** със своите **високи стойности на защита при удар**, особено за детски площадки.

Въпреки че плочите с EPDM покритие и техните различни варианти вече предлагат **множество възможности за дизайн**, съществуват определени **ограничения**.

С новата система **EUROFLEX® Visual System** вече можете да отпечатвате **индивидуални дизайни с пикселна прецизност** – в почти **всякаква форма и размер!** От мотиви като **камъни, тревни площи, дървени настилки, море и джунгла** до **ваши собствени логотипа, фирмени цветове или линии** – **всичко е възможно!**

# Visual System (комфорт) – с индивидуално отпечатана повърхност.



## EUROFLEX® Visual System (за вътрешна употреба)

Отпечатана повърхност с ударопоглъщащи плочи.slabs



безшевено покритие с индивидуален мотив (на рула)

Лепило

Плоча EUROFLEX®, без фракта (дебелина 30–80 mm или Soft-systema) за безшевна повърхност.

Бетонова Основа

Изпитано качество

- Сертифицирано по ISO 9001, в съответствие със стандарта за ударопоглъщаща защита DIN EN 1177:2018+A1:2023
- Лесно почистване благодарение на безшевна повърхност
- Висока еластичност и комфорт при ходене – за омекотяване на удари и падания
- Изолация на ударен шум – за спокойна и тиха атмосфера в помещението
- Висока устойчивост на подхлъзване (R10) – благодарение на специалното повърхностно покритие



Изпитано качество



Лесно почистване



Вградени  
Съединителни  
Щифтове



Пожарозащита  
B<sub>f</sub>-s1



Летища



Молове



Изложения



Катерене




Детски  
Градини.



Детски  
и училища

Височина на падане [m] /  
Дебелина [mm]





Сент Етиен, Франция  
(Концепция и реализация: **Pro Urba**, фотограф: **Филип Тюрпен**)



StadtPalais Штутгарт, Германия



Хотел Grünauerhof, Зальцбург, Австрия



Летище Канвас Сити, САЩ



Staller Ferienhof, Зеон-Зебрук, Германия



Болница Фьорде, Норвегия



Centre Manor Chavannes, Женева, Швейцария  
(концепция и реализация: Pro Urba)

Подобрение на шумоизолацията при ударен шум: 20 dB.

**EUROFLEX® Visual System comfort (за вътрешна употреба)**  
Отпечатана повърхност с еластичен слой.

**БЕЗ УДАРОПОГЪЩАЩА ЗАЩИТА**

- Безшевено повърхностно покритие с индивидуален мотив (на рула).  
Лепило
- Еластичен слой(4mm)  
(рула)  
Лепило
- Бетонова основа



Подобрение на ударната шум (-20 dB)



Лесно почистване



Висока устойчивост на подхлъзване (**R10**)



Клас на пожарозащита: Cf1-s1



## Системи за настилки

### За зони за отдых и спортни съоръжения

Безопасността е от изключително значение при развлекателни дейности и спорт. Съвременните **системи за настилки** за **многофункционални спортни съоръжения** осигуряват необходимото омекотяване за защита на ставите и сухожилията на играчите.

Освен това предлагат и други предимства:

- могат да се използват при почти всякакви метеорологични условия
- **намаляват нивото на шума.**

### EUROFLEX® спортни настилки (плочи)

Спортните плочи EUROFLEX® са **високо пресовани при производството**, което им осигурява **отлична устойчивост на износване** и **изключителен отскок на топката** в съответствие със **стандарт DIN 18032, част 2**.

Благодарение на **високата си еластичност**, те омекотяват натоварването върху **ставите и сухожилията** на спортистите.

Продуктът е изпитан съгласно **DIN EN 14877:2013** (Европейски стандарт за пластмасови настилки на открити спортни съоръжения).

#### EUROFLEX® спортни настилки (плочи)

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Размери</b>            | 500 x 500 x 30 mm (99% отскок)<br>500 x 500 x 40 mm (101% отскок)<br>1,000 x 500 x 40 mm (101% отскок) |
| <b>Цветовете</b>          | Червен/зелен/сив/черен                                                                                 |
| <b>Шумоизолация</b>       | 23 db                                                                                                  |
| <b>Височина на падане</b> | 30 mm: 0.90 m; 40 mm: 1.10 m                                                                           |
| <b>Други</b>              | Включени свързващи щифтове                                                                             |

Подходящи също и за мобилни приложения!



### EUROFLEX® еластични павета и плочи тип паваж

Тези продукти предлагат **познатия външен вид на павета**, но за разлика от бетона са **еластични и неплъзгащи се**.

Освен това **изсъхват по-бързо след дъжд**.

Те са **идеално решение за настилка на пешеходни алеи в: рехабилитационни центрове; детски градини и дневни центрове ; домове за възрастни хора ; фитнес паркове на открито ; голф игрища**

Еластичната настилка е **изпитана за „високо натоварване“**.

#### еластични павета

Цели: 200 x 165 x 43 mm  
Половин: 100 x 165 x 43 mm  
Начални: 200 x 140 x 43 mm

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Размери</b>            |             |
| <b>Нужни/m²</b>           | 35 pcs.     |
| <b>Цвят</b>               | Зелен/Черен |
| <b>Височина на падане</b> | 1.00 m      |

#### Плоча тип паваж

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>dimensions</b>  | 500 x 500 x 40 mm          |
| <b>colours</b>     | Червен/Сив/Зелен/Черен     |
| <b>fall height</b> | 1.10 m                     |
| <b>other</b>       | Включени свързващи щифтове |





## Дизайнерски елементи


### Превърнете всяка детска площадка в преживяване!

Независимо дали става дума за училища и детски градини, увеселителни паркове, спортни съоръжения или игрални площадки – дизайнерските елементи EUROFLEX® превръщат всяка зона за игра в истинско приключение.

Те предоставят на децата пространство за креативност и въображение, като същевременно осигуряват богат избор от възможности за игра и движение.

Тези елементи не само допълват площите с индивидуален и цветен дизайн, но и перфектно се съчетават с ударопоглътящите плочи EUROFLEX®.

Каучуковият материал гарантира удобно сядане, бързо изсъхване, устойчивост на атмосферни условия и мека, безопасна повърхност.



**Изпитано качество**  
Тествано от OPMG –  
изпитвателна лаборатория  
за пластмаси и текстил.



**Екологосъобразно  
производство**  
висок процент на  
рециклиране.



**Висококачествени суровини**  
Висококачествени гранулати и  
свързващи вещества.



**Висока устойчивост на  
подхлъзване**  
за безопасно балансиране върху  
топки, полусфери, зарове и  
стъпъри.




**Висока устойчивост**  
на замръзване и  
атмосферни влияния



**Чист, естествен  
дизайн**  
Привлекателни, семпли  
и стабилни форми



**Висока еластичност**  
минимизира риска от нараняване  
при балансиране и катерене  
върху дизайнерски елементи



**Много възможности за дизайн**  
богат избор от стандартни и  
EPDM цветове, мултикозор,  
мотиви, букви, цифри

# EUROFLEX® Топки и Полусфери

Топките и полусферите EUROFLEX® са изключително популярни дизайнерски елементи, които придават уникален облик на всяка детска площадка. Подходящи са както за зони за игра, така и като седалки или погранични елементи в пешеходни зони. Те са също така идеални за катерене и балансиране.



### Топки и Полусфери

|           |                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размери   | Ø345 / 500 / 695 mm                                                                                                                 |
| Цветовете | Стандартни цветове: червен / зелен / черен / сив<br>EPDM цветове: виж страница 3                                                    |
| Акcesoари | Поръчват се отделно:<br>За външни площи: метална тръба 75 cm + лепило<br>За вътрешни площи: метална плоча 300 x 300 x 4 mm + лепило |



## EUROFLEX® Костенурка

Костенурката EUROFLEX® е преминала от дълбините на океана до детските площадки и парковете, където впечатлява с **пъстрия си и привлекателен външен вид**.

Основното тяло е оформено като **полусфера** с отвори за прикрепване на **глава, крайници и цветни петна по черупката**.

Благодарение на **стабилната си конструкция**, костенурката е подходяща както за **игра**, така и като **място за сядане**.




**Размери** Основна част Ø700 mm

**Цвят** Основно тяло и цветове:

– **Тъмносиньо** (RAL 5010) – приставки:  
– **Зелено** (RAL 6021)  
– **Розово** (RAL 4003) – приставки:  
– **Сиво** (RAL 7038)  
– **Светлосиньо** (RAL 5012) – приставки:  
– **Червено** (RAL 3016)

**Акcesoари** Поръчват се отделно:  
Метална тръба 75 cm + лепило



## EUROFLEX® Глава на гъсеница

Главата на гъсеница EUROFLEX® е дизайнерски елемент, който позволява комбинирането на **полусфери и сфери EUROFLEX®** в забавна форма на гъсеница.

Тази комбинация предоставя на децата **възможности за игра и сядане**, като може да бъде разширявана с **неограничен брой и размери топките или полусфери EUROFLEX®**.

**Очите са фабрично залепени, а антенките трябва да се залепят след доставката.**

Гъсеницата придава **приятелски и игрив облик** на всяка детска площадка.



caterpillar  
Euroflex®

**Размери**

**Цвят**

Полусфера Ø695 mm

**half ball:** EPDM colours: see page 3  
**feeler:** EPDM bright green RAL 6017 or  
EPDM bright yellow RAL 1012  
**eyes:** EPDM dark blue RAL 5010 or  
EPDM bright red RAL 3017



## EUROFLEX® Ромб

EUROFLEX® ромб е дизайнерски елемент, който може да се използва като **седалка, елемент за балансиране** или **маркираш/ограждащ елемент**.

Той добавя още една **геометрична форма** към дизайна и отлично допълва **кубовете, топките и полусферите EUROFLEX®**.

**dimensions**  **full diamond** length x width x height:  
500 x 500 x 450 mm  
**half diamond** length x width x height:  
500 x 500 x 225 mm

**colours** red/green/black/grey  
EPDM colours; see page 3  
available as EPDM glitter version on request

**accessories** to be ordered separately:  
metal tube 75 cm + adhesive




## EUROFLEX® S-Block и C-Block

EUROFLEX® S-Block и C-Block са **изключително гъвкави дизайнерски елементи**, които могат да се използват като **седалки, балансиращи елементи** или **ограждащи форми**.

Те могат да се **подреждат един върху друг**, за да се създават **интересни геометрични фигури**, които децата ще обожават.

|                   |                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions</b> | <b>S-Block</b> length x width x height:<br>805 x 788 x 150 mm<br><b>C-Block</b> length x width x height:<br>630 x 945 x 150 mm<br>detailed dimensions in our data sheet |
| <b>Colours</b>    | red/green/black/grey<br>EPDM colours; see page 3                                                                                                                        |

Examples



Designed by Coryn Kempster and Julia Jamrozik



## EUROFLEX® Дървета и Скали

С тях всяка детска площадка се превръща в **приказна малка гора!**

Короните на дърветата са изработени от каучукови смеси в **сезонни цветове** и могат да се комбинират в различни варианти по **размер на короната и височина на стъблото**. Така се разкриват **многообразие от креативни възможности** за оформление.

Малката гора се допълва с **EUROFLEX® Скали**, които – за разлика от естествените камъни – са **безопасни при падане** и няма риск от нараняване.



Trees

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dimensions</b>    | tree crown small: Ø375 mm<br>tree crown big: Ø595 mm                                                                                                                                                                                                  |
| <b>crown colours</b> | EPDM colours: green RAL 6021<br>and bright green RAL 6017<br>EPDM mixtures:<br>Desert, Spring, Summer, Fall                                                                                                                                           |
| <b>stem heights</b>  | 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>stem colour</b>   | red                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>accessories</b>   | to be ordered separately:<br>metal tube:<br>• for tree crown 595 mm: 75 cm length<br>• for tree crown 375 mm: 40 cm (for stem height up to 300 mm), 75 cm (from stem height 400 mm)<br>optionally with adapter and adhesive, depending on the surface |



Rocks

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>dimensions</b>  | Rocks small Ø375 mm<br>Rocks big Ø595 mm                    |
| <b>colours</b>     | EPDM colours: grey RAL 7038<br>EPDM mixtures: Winter, Urban |
| <b>accessories</b> | to be ordered separately:<br>metal tube 75 cm + adhesive    |



# EUROFLEX® животни и гъбки

Въображаеми игрови елементи или забавни места за сядане – **EUROFLEX® животните и гъбките** предлагат много повече от обикновена игра.

Те могат да се използват и като **малки островчета** на детските площадки и в детските градини, съчетавайки **функционалност с въображение и цвят**.

elephant, pony, dromedary, rhinoceros

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| dimensions<br>LxWxH | elephant: 560 x 190 x 395 mm   |
|                     | rhinoceros: 700 x 250 x 400 mm |
|                     | dromedary: 750 x 200 x 510 mm  |
|                     | pony: 580 x 200 x 470 mm       |
|                     | base plate: ø 700 mm           |
| colours             | EPDM: see page 3               |
|                     | accessories                    |

mushrooms

|             |                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Østam       | 255 mm                                                                                               |
| height stam | 200 / 300 / 400 / 500 mm                                                                             |
| colour stam | red                                                                                                  |
| Øcap        | 450 mm                                                                                               |
| height cap  | 150 mm                                                                                               |
| colours cap | EPDM red, green, yellow, blue                                                                        |
| accessories | to be ordered separately:                                                                            |
|             | <p>Metal tube (30cm/40cm/50cm), optionally with adapter and adhesive, depending on the substrate</p> |





## EUROFLEX® Кубове

EUROFLEX® кубовете са **изключително популярни дизайнерски елементи**, които придават **отличителен характер** на всяка детска площадка.

Подходящи са както за **зони за игра**, така и като **седалки** или **погранични елементи** в пешеходни пространства.

Също така са **перфектни за катерене и балансиране**, което ги прави едновременно функционални и забавни.





## Безопасност навсякъде – дори и в най-малките детайли!

Въпреки че игровата повърхност е в центъра на вниманието при детските площадки, спортните и развлекателните зони, **ударопоглътната защита е важна и извън основната площ.**

**Профилите за ръбове и ъгли** са идеални за **предотвратяване на спъвания.**

С други бордови елементи могат да се **оформят тревни площи** или да се **обезопасят твърди бетонни ръбове.**

Бордюрите могат също така да се **съчетаят с елементи за балансиране**, осигурявайки както функционалност, така и безопасност.





## EUROFLEX® Модулен бордюр за пясъчници и стъпъри

### EUROFLEX® Модулен бордюр за пясъчници и стъпъри

Играта в пясъчника е едно от любимите занимания на децата. Модулният бордюр EUROFLEX® е идеалното решение за **отграничаване на пясъчника от останалата част на площадката**.

**Меката гумена повърхност** осигурява **пълна защита**, предпазвайки децата от **болезнени или сериозни наранявания** – за разлика от хлъзгавите и твърди дървени или бетонови ръбове.

Използването на **отделни елементи за укрепване на стените** позволява **голяма свобода на дизайн** – както по форма, така и по отношение на **лесния достъп за машини за подмяна на пясък**.

**Стъпърите** са **балансиращи елементи с 4 различни височини**, предназначени за фитнес и зони за игра. Те насърчават **развитието на баланс и координация** по забавен начин.

**Лесната за монтаж основа** осигурява **стабилна опора** и улеснява **инсталирането и демонтажа**.


with internal steel reinforcement for extremely high stability

Modular Sandbox Edging

|                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dimensions</b>      | 1,150 x 150 x 300 mm<br>red/green/black/grey                                                                                                       |
| <b>colours</b>         |                                                                                                                                                    |
| <b>outside surface</b> | smooth or textured                                                                                                                                 |
| <b>Sonstiges</b>       | <b>double steel reinforcement</b> guarantees excellent <b>material stability</b> of the pivot joints                                               |
| <b>accessories</b>     | to be ordered separately:<br>anchoring poles 60 / 100 cm or plastic connectors 30 cm (free of charge),<br>Cover plugs are supplied free of charge. |

Stepper


|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>diameter</b>    | Ø255 mm                                                                                         |
| <b>heights</b>     | 200 / 300 / 400 / 500 mm                                                                        |
| <b>colour</b>      | red/green/black/grey                                                                            |
| <b>accessories</b> | ground anchor with adapter<br>(including screw-in bar and adhesive)<br>to be ordered separately |



## EUROFLEX® Ъглови предпазители и защитен профил за ръбове

Ъгловите предпазители и профилът за защита на ръбове EUROFLEX® **лесно премахват всички опасности, причинени от бетонни ръбове**, и по този начин **съществено намаляват риска от нараняване** в училищни дворове, детски площадки и детски градини.

Edge Protectors



**dimensions** 1.000 x 400 x 45 mm, leg 160 mm

**colours** red/green/black/grey

Edge Protection Profile



**dimensions** 1.000 x 120 x 90 mm  
can be installed with the longer (8 cm) or the shorter (5 cm) leg on top

**colours** red/green/black/grey


**other** incl. double holes on both sides for plug connectors

## EUROFLEX® Защитни бордюри и ограждащи панели

Защитният бордюр EUROFLEX® се използва за **обезопасяване на пружини и рамки на батути**. Той осигурява **ефективна защита срещу опасни наранявания** при удар в зоната около ръбовете на батута.

Ограждащите панели EUROFLEX® могат да се използват за **обграждане на функционални зони**, заобиколени от бетон.

Protective Edging



**dimensions** 1.000 x 250 x 50 mm

**colours** standard: red/green/black/grey  
EPDM: see page 3

Perimeter Panels




**dimensions** 1.000 x 300 x 50 mm

**colours** red/green/black/grey



### EUROFLEX® Степ блокове

- бордюри на зони за скачане и детски площадки
- плочи и периферни ограждения около спортни настилки
- стълбища, например за спускане или пързалки
- зони за изчакване или сядане за зрители
- индивидуални решения за места за сядане



#### dimensions

1,000 x 300 x 150 mm  
1,021/ 785 x 300 x 150 mm  
(1/8 circular arc section R=1m)  
1,000 x 240 x 120 mm


#### colours

standard: red/green/black/grey  
EPDM: see page 3, EPDM-coated on 3 sides  
(long sides at the front, top and rear)



### EUROFLEX® Бордюор за трева

Идеално решение за ограждане на ударопоглътящи плочи, пясъчници, пешеходни алеи или за обрамчване на дървета и храсти.



#### dimensions

1,000 x 250 x 50

#### colours

red/green/black/grey  
also available with EPDM top trim  
(see page 3)





### EUROFLEX® Гумен палисад

- ограждане на дървета, храсти и цветни лехи
- подпора за склонове и насипи
- стълбища, например за спускане или пързалки
- пътеки за баланс и ходене

#### dimensions

**total height =650 mm**

(rubber part 400 mm +steel anchor 250 mm)

**total height =850 mm**

(rubber part 600 mm +steel anchor 250 mm)

**total height =1050 mm**

(rubber part 800 mm +steel anchor 250 mm)

red/green/black/grey


#### colours

5 pcs./linear meter

#### quantity required



The steel anchor extends 2/3 into the rubber palisade.  
This ensures extremely high stability.





**УДАРОПОГЛЪЩАЩА ЗАЩИТА И ДИЗАЙНЕРСКИ ЕЛЕМЕНТИ  
ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ И МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**  
изработени от гумени гранули

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG

