





Иновативно вътрешно решение с безшевна,
плътна повърхност – за неограничена свобода в
интериорния дизайн.



Made in
Germany



EUROFLEX® Visual System (Indoor)

Печатна повърхност върху ударопоглъщащи плочи
(стр. 4-17)



Безшевено покритие с индивидуален мотив (на руло)

Лепило




Плоча EUROFLEX® без фаска (дебелина 30-80 mm или Soft-система) за безшевна повърхност

Бетонова основа

EUROFLEX® Visual System – със сертифицирана височина на падане за детски зони за игра.

EUROFLEX® ударопоглъщащи плочи доказват своята ефективност от години благодарение на високите си стойности на защита при удар, специално разработени за детски площадки. Въпреки че нашите плочи с EPDM покритие предлагат разнообразие от дизайни, възможностите досега имаха своите ограничения. С новата система EUROFLEX® Visual System вече можете да отпечатвате индивидуални дизайни с пикселна прецизност – във всякаква форма и размер! От мотиви като камъни, тревни площи, дървени настилки, морски или джунглови сцени до собствени логотипа, фирмени цветове или маркировки – всичко е възможно!

Височина на падане спрямо дебелина на плочата



Летища



Молове



Изложения



Катерачни зали



Детски площадки



Детски градини и училища



Подобрение на
ударния шум: 20 dB

EUROFLEX® Visual System comfort (Indoor)

Печатна повърхност с еластичен слой (стр. 18–25)



Безшевено повърхностно
покрите с индивидуален
мотив (на рула)
Лепило



Еластичен слой
(4 mm) – на рула

Лепило

Бетонова Основа



Visual System Comfort – шумоизолация и комфорт при ходене

EUROFLEX® Visual System Comfort се използва навсякъде, където **няма задължително изискване за защита от удар**. С тази система можете да създадете настилка с **персонализиран дизайн и печат с пикселна прецизност** – почти във **всякаква форма и размер**, по същия начин както и при версията с ударопоглещащи плочи.



Летища



Молове



Изложения



Ресторанти



Хотели



Офиси



Печатно повърхностно покритие с ударопоглътящи плочи



Visual System – със сертифицирана височина на падане за детски площадки

Ударопоглътящите плочи **EUROFLEX®** от години доказват своята ефективност благодарение на **високата степен на защита при удар**, особено подходяща за детски площадки. Въпреки че **EPDM** плочите предлагат разнообразни дизайни, досега съществуваха определени ограничения.

С новата система **EUROFLEX® Visual System** вече можете да отпечатвате **индивидуални дизайни с пикселна прецизност** – почти във всякаква форма и размер!

От мотиви като камъни, тревни площи, дървени настилки, морски или джунглови сцени, до собствени логотипа, фирмени цветове или маркировки – всичко е възможно!

Какво означава „плътна (затворена) повърхност“?



Виниловата настилка се залепва върху повърхността на плочите под формата на рулонен материал. Това означава, че отделните плочи не се виждат, а крайният резултат е равномерна и плътна (безфугова) повърхност.

Размерите на виниловото покритие са перфектно съобразени с проекта, което позволява минимален брой фуги и изключително чист визуален ефект.

Кои ударопоглъщащи плочи са подходящи като основа за Visual System?

Всички SBR ударопоглъщащи плочи с дебелина от 30 до 80 mm, както и Softsystem, могат да се използват в зависимост от изискваната височина на падане.

Единствената разлика е, че при използване под печатни повърхности, плочите не са с фаски по ръбовете. Това улеснява създаването на напълно гладка и безфугова повърхност.

Цветът на плочите няма значение, тъй като горната винилова повърхност е напълно непрозрачна (100% покривна).

От какъв материал е изработено печатното повърхностно покритие?

Повърхностното покритие е винилова настилка с дебелина 2.9 mm. Материалът е антистатичен и стандартно се предлага на ленти с ширина 2.0 или 3.0 метра (възможна е максимална ширина до 4.0 метра).

Покритието е запечатано фабрично, което осигурява лесна поддръжка и почистване.

Продуктът Visual System, който включва ударопоглъщащи плочи и винилово повърхностно покритие, се предлага и доставя като цялостна система от KRAIBURG Relastec.

Какви са възможностите за дизайн?

Цялата информация относно вариантите за дизайн можете да откриете в тази брошура на страници 8 и 9.

Каква е степента на противоплъзгане на повърхността?

Настилката е с отлична степен на противоплъзгане – клас R10, тествана съгласно DIN EN 16165.



Какъв е постигнатият клас по пожарозащита?

Системата е постигнала най-високия клас по пожарозащита (Bfl-s1) сред ударопоглъщащите системи.

Къде може да се използва системата Visual System?

Системата е предназначена само за вътрешна употреба.

Може ли системата Visual System да се използва многократно?

Да, настилката може да се фиксира с двустранна лепяща лента и след това да бъде преизползвана.

Подробни инструкции за монтаж можете да откриете тук:

www.kraiburg-relastec.com/euroflex/en/downloads





Сертифицирано по **ISO 9001**, в съответствие със стандарта за защита при удар **EN 1177:2018**




Голяма свобода в дизайна - благодарение на индивидуален печат с пикселна прецизност върху повърхността. Възможен е и монтаж на кантови и ъглови профили.



Лесна поддръжка - благодарение на безшевната повърхност



Изоляция на ударен шум - за спокойна и тиха атмосфера в помещението.



Интегрирани свързващи щифтове - за по-висока размерна стабилност и предотвратяване на неволно разместване



Високи противоплъзгащи свойства – клас R10, осигурени от повърхностното покритие



Висока еластичност и комфорт при ходене - за омекотяване на удари и падания



Широка гама от периферни аксесоари - топки, половинки топки, диаманти, кубчета, степери, гъбки, животни



Стандартна ударопогълщаща плоча (без фаски по ръбовете)

Размери (Д/Ш): 500 x 500 mm
Допълнително: включени предварително монтирани свързващи щифтове



Кантови и ъглови профили

(предлагат се и с EPDM покритие)

- **Размери (Д/Ш):** 1 000 x 250 mm
- **Височини (mm):** 30/10, 40/10, 50/20, 70/20, 80/20, 90/20
- **Цвят:** червен



Опция #1 Изцяло персонализируем дизайн



Процес на дизайн

Настилката може да бъде персонализирана с всякакъв дизайн по ваш избор, с пикселна прецизност – създаден от вас или от нашия дизайнерски екип.



Ценообразуване

Няма разходи за дизайн, ако ни изпратите готов за печат PDF файл.


При използване на нашия дизайнерски екип се начисляват допълнителни разходи, като ще получите оферта предварително.



Времеви фактор и наличност

Персонализацията, извършвана от нашия дизайнерски екип, отнема най-много време.

Моля, свържете се с нас, за да получите информация за текущата наличност и срокове.



Опция #2 Готови модулни решения за дизайн



Процес на дизайн

Избор от различни модулни дизайни, които се адаптират единствено спрямо необходимата площ.



Ценообразуване

Разходите за дизайн са значително по-ниски в сравнение с индивидуален проект.



Ще се радваме да ви изготвим персонална оферта.



Времеви фактор и наличност

Процесът по дизайн протича бързо.

Моля, свържете се с нас, за да получите информация за текущото време за изработка и доставка на настилката.



Опция #3 Дизайни с възможност за безшевно повтаряне



Процес на дизайн

Тези дизайни се нареждат плътно един до друг и един под друг, като оформят напълно равномерна повърхност. Необходимо е само да ни предоставите чертеж с точните размери на площта.



Ценообразуване

Чрез безшевното свързване на готовите дизайни няма да възникнат никакви разходи за създаване на дизайн!



Времеви фактор и наличност

Не се изразходва време за изработка на дизайн. Моля, свържете се с нас, за да получите информация за текущото време за доставка на настилката.



Множество допълнителни
модулни дизайни в
наличност!

Опция #4 Артикул на склад – повтаряеми (плочкови) дизайни



Процес на дизайн

Можете да изберете от наличните дизайни. Те са налични на склад под формата на рула с ширина 2 m и са готови за незабавна употреба. Минималното количество за поръчка е 4 метра.



Ценообразуване

Няма допълнителни разходи за дизайн.



Времеви фактор и наличност

Рулата са налични на склад и достъпни за незабавна доставка.



Множество допълнителни
модулни дизайни в
наличност!



Сент Етиен, Франция
(Концепция и реализация: *Pro Urba*,
фотограф: Филип Тюрпен)



Търговски център Woluwe, Брюксел, Белгия
(Концепция и реализация: *Pro Urba*)



Centre Manor Chavannes, Женева, Швейцария
 (Концепция и реализация: Pro Urba)



Centre Manor Chavannes, Женева, Швейцария
 (Концепция и реализация: Pro Urba)



Хотел Grünauehof, Залцбург,
Австрия




Хотел Grünauehof, Залцбург,
Австрия




**StadtPalais Щутгарт,
Германия**



**StadtPalais Щутгарт,
Германия**



Staller Ferienhof, Зеон-Зебрук, Германия



Staller Ferienhof, Зеон-Зебрук, Германия



Търговски център




Летище Канзас Сити, САЩ



Болница Фьорде, Норвегия



Болница Фьорде,
Норвегия



Печатна повърхност с еластичен слой



Visual System Comfort – шумоизолация и комфорт при ходене

EUROFLEX® Visual System Comfort се използва навсякъде, където **няма законово изискване за защита при удар.**

Системата позволява **дизайн и печат с пикселна прецизност** – почти във **всякаква форма и размер**, по същия начин както версията с ударопоглътящи плочи.

Структура на системата Visual System Comfort



Безшевено повърхностно покритие с индивидуален мотив

Лепилен слой

Еластичен слой

Лепилен слой

Бетонова основа

Често задавани въпроси – Visual System Comfort

От какъв материал е изработен еластичният слой?

Еластичният слой е с дебелина **4 mm** и е изработен от **висококачествен рециклиран гумен гранулат**. Благодарение на отличните свойства на този материал, цялата система постига **подобрене на ударния шум с 20 dB** съгласно стандарт **ISO 10140**.

Освен това, еластичният слой осигурява **висок комфорт при ходене**. Доставка се отделно от печатната повърхност и двете части се **залепват на място при монтажа**.

От какъв материал е изработено печатното повърхностно покритие?

Повърхностното покритие представлява **винилова настилка с дебелина 2.9 mm**. То е **антистатично** и стандартно се предлага на **ленти с ширина 2.0 или 3.0 метра** (възможна е максимална ширина до **4.0 m**).

Покритието е **фабрично запечатано**, което осигурява **лесна поддръжка и почистване**. Продуктът **Visual System Comfort**, състоящ се от еластичен слой и винилово покритие, се предлага от **KRAIBURG Relastec** като **цялостна система**.

Какви мотиви могат да се отпечатаат?

По принцип върху виниловия слой може да се отпечата **почти всеки мотив**. Важно е обаче изображението да бъде **висока резолюция**.

Снимки от мобилни телефони или стандартни фотоапарати **обикновено не са достатъчни**. Особено при по-големи площи се препоръчва използването на **професионално създадени текстури или векторни графики**, които могат да се **мащабират без загуба на качество**.

Разполагаме с **множество предложения за мотиви**, като също така можете да избирате и **готова база с изображения**. При запитване с радост ще ви изпратим **подробни изисквания за печатните файлове**.

Какво да направя, ако не мога да предоставя векторна графика за печат?

Можете да използвате следната база с изображения, която предлага **почти неограничен избор от мотиви**:

www.shutterstock.com

Филтрирайте по тема и изберете изображенията, които ви харесват.

Ние ще ви съдействаме с първоначален дизайн – напълно безплатно.

След това, **нашият квалифициран дизайнерски екип** ще създаде индивидуална визия на настилка (с **допълнително заплащане**), която ще бъде напълно съобразена с вашите нужди и ще впечатли с визията си.

? Каква е степента на противоплъзгане на повърхността?

Настилката е постигнала **отлична стойност на противоплъзгане – клас R10**, тествана съгласно **DIN EN 16165**.

? Какъв е постигнатият клас пожарозащита?

Системата е постигнала **най-високия клас пожарозащита за акустични изолационни системи – Cfl-s1**.

? Възможно ли е системата да се инсталира на открито?

Не. Употребата на Visual System Comfort на открито **не е възможна**.


? Може ли Visual System Comfort да се използва многократно?

Да! Настилката може да се използва като **временно подово решение** – например при **изложения и панаири** – чрез закрепване с **двустранна лепяща лента**.

След това може да бъде **преизползвана на друго място**.

 **Подробни инструкции за монтаж ще откриете тук:**

www.kraiburg-relastec.com/euroflex/en/downloads



Предимства на Visual System Comfort




Щателно тествана система

EUROFLEX® Visual System Comfort е идеалното решение за търговски площи, изложбени щандове и всички зони, където се изисква **креативна и функционална подова настилка**.

Благодарение на своята:

- **висока пожарозащита (Cfl-s1)**
- **отлична устойчивост на плъзгане (R10)**
- **и ефективна шумоизолация (намаление на ударен шум с 20 dB)**

...системата е **перфектна за използване в натоварени обществени и търговски пространства**.



Голяма свобода на дизайн
благодарение на индивидуален
печат с пикселна прецизност



Подобрение на ударния шум: -20 dB
за спокойна и тиха атмосфера в
помещението




Лесно почистване
благодарение на безшевната
повърхност



Висока устойчивост на плъзгане
Клас **R10** благодарение на
повърхностното покритие



Висока еластичност и комфорт
при ходене
за омекотяване на удари и
падания



Клас на изнosoустойчивост 32
подходящ за търговски сгради със
средно натоварване



Висок комфорт при ходене
благодарение на еластичния
слой



Ниско собствено тегло
само **1.65 кг/м²**













УДАРОПОГЛЪЩАЩИ РЕШЕНИЯ И АКСЕСОАРИ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ И МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ СПОРТНИ СОРЪЖЕНИЯ

изработени от гумен гранулат

Всички права запазени. Всички посочени данни са без обвързващ характер. Запазваме си правото на промени.

©KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2025

