

FEH
SOLUTIONS

K KRAIBURG
RELASTEC

KRAITEC®

Структурна защита

**Произведено от рециклирани
каучукови гранули**

Приложение на материалите на KRAITEC



KRAITEC®

Предимства на подложките на KRAITEC за структурна защита



Еластичност,
товароносимост



Защита на основата




Дренаж/отводняване



Дренаж и
отводняване



Намаляване на
ударния шум




С ламиниране

KRAITEC® top серия – подложки за структурна защита



KRAITEC® top




- ✓ утвърден продукт
- ✓ за различни системи за плоски покриви
- ✓ лесна инсталация
- ✓ издръжлив, изключително устойчив

KRAITEC® top FiRe



- ✓ Сертифициран в съответствие с Broof (t1) за плоски покриви
- ✓ Огнеустойчивост Bfl-s1 (огнеустойчив съгласно DIN EN 13501-1)

KRAITEC® top plus




- ✓ с флисова ламинация от долната страна като интегриран разделителен слой в случай на несъвместимост на хидроизолационните мембрани на покрива

KRAITEC® top серия – подложки за структурна защита



KRAITEC® top PV



- ✓ с композитен филмов ламинат от долната страна като интегриран разделителен слой в случай на несъвместимост с хидроизолационните мембрани на покрива


KRAITEC® top alu



Coming soon!

- ✓ с алуминиева ламинация от долната страна като интегриран разделителен слой в случай на несъвместимост с хидроизолационните мембрани на покрива

KRAITEC® top drain plus




- ✓ Флисова ламинация на повърхността и 3D профил от долната страна за висок дренажен ефект през и под постелката

KRAITEC®

DAMTEC® sonic серия - структурна защита и изолация от ударен шум




DAMTEC® sonic




- ✓ специално за изолация от ударен шум на покривни тераси, балкони, лоджии under concrete slabs in grit bedding or supporting laths
- ✓ под бетонни плочи в пясъчна подложка или опорни летви

DAMTEC® sonic FiRe




- ✓ Същите свойства на ударен шум и защита на сгради като DAMTEC® sonic
- ✓ Допълнително с Cfl-s1 и Broof-t1

DAMTEC® sonic drain plus



- ✓ специално за изолация от ударен шум на покривни тераси, балкони, лоджии
- ✓ под бетонни плочи в пясъчна подстилка или носещи летви
- ✓ Ламиниране с филтърен флийс и 3D профилиране

KRAITEC® protect – тежкотоварна структурна защита



- ✓ Здрав защитен слой за екстремни приложения и надстройки
- ✓ също като подложки и ленти за ламели

KRAITEC®

KRAITEC®



KRAITEC®






KRAITEC®



KRAITEC®



KRAITEC®





Еластичност,
товароносимост



Защита на основата



Дренаж/отводняване



Клас на устойчивост
на хлъзгане R10




Намаляване на
ударния шум




Клас на пожарозащита
Broof(t1)

KRAITEC® step




- ✓ за полагане върху покривни тераси, балкони, лоджии
- ✓ може да се използва и като защитна подложка за покривни надстройки
- ✓ лесно монтиране върху равна повърхност

KRAITEC® step cross




- ✓ за полагане на покривни тераси, балкони, лоджии
- ✓ атрактивен вид на павеа

KRAITEC® step color/neon




- ✓ за полагане върху покривни тераси, балкони, лоджии
- ✓ С атрактивни EPDM цветове като горен слой

KRAITEC® step plus




- ✓ за полагане върху покривни тераси, балкони, лоджии
- ✓ Ламиниране с флис като интегриран разделителен слой в случай на несъвместимост с хидроизолационните мембрани на покрива

KRAITEC® step roof PVC



- ✓ за употреба върху плоски покриви с PVC фолио като пътека за разходка или за поддръжка
- ✓ може да се използва и като защитна подложка за покривни надстройки

KRAITEC® step roof FPO



- ✓ за употреба върху плоски покриви с FPO фолио като пътека за разходка или за поддръжка
- ✓ може да се използва и като защитна подложка за покривни надстройки




KRAITEC®



KRAITEC®





KRAITEC®

KRAITEC®



KRAITEC®



A photograph of a balcony or terrace area. The floor is covered with a blue checkered floor mat made of interlocking tiles. A white picket fence runs along the back and side of the area. In the background, a residential building with a red-tiled roof and some greenery are visible. The KRAITEC logo is in the top right corner.

KRAITEC®

Политики на устойчивост на KRAIBURG Relastec



Рециклиране на до 90 000
тона материал



Намаляване на емисиите на
CO₂ чрез използване на
вторични суровини



Corporate
Carbon Footprint



ISO 14001:2015 Система за
управление на околната
среда



Управление на енергията
съгласно ISO 50001

ecovadis

Voluntary
rating



Член на инициативата NEW
LIFE




Социална устойчивост



Икономическа устойчивост

Сертификати / членства на KRAITEC®



Благодарим за Вашето внимание!



Company headquarters & production Salzwedel

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
D-29410 Salzwedel

Sales & Marketing

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Kehlsteinstraße 2
D-84529 Tittmoning

